

PRZEDMIAR ROBÓT 075-00-003

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Budowa: BUDYNEK DYDAKTYCZNY AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO w POZNANIU

Obiekt: Budynek dydaktyczny. Wyposażenie obiektu.

Rodzaj robót: 45 40 00 00.1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych. 45 45 00 00-6 Roboty budowlane wykończeniowe
pozostałe. Nr. ST 04.05.03

Lokalizacja: Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

PRZEDMIAR 075-00-003

Strona 1

24-03-2009

SYKAL-001805

GR	LP POZ	PODSTAWA I POZYCJI	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ
GRUPA 01 Wyposażenie kuchni						
01	10	CEN	000-02-03-01-00	Szafa chłodnicza typ DM- 92005 wym 160x77x196 N= 2,0 KW	szt	2,000
01	20	CEN	000-02-03-01-01	Zamrażarka strzyniowa wym 120x70x90 N-0,6 KW	szt	1,000
01	30	CEN	000-02-03-01-02	Regał ociekowy typDM-3320 wym 90x60x85	szt	2,000
01	40	CEN	000-02-03-01-03	Stół z basenem i armaturą typ DM 3234 WYM 80X65X80	szt	2,000
01	50	CEN	000-02-03-01-04	Kłoc do obróbki mięsa wym. 50x60x 70	szt	1,000
01	60	CEN	000-02-03-01-05	Stół ze zlewem (3xL+3xP)+armatura typ DM 3201 wym 150x60x85	szt	6,000
01	70	CEN	000-02-03-01-06	Okap wyciągowy z oświetleniem typ DM-S-3601 wym 640x90x55 N=0,2 KW - UJĘTO W KOSTORYSIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	szt	2,000
01	80	CEN	000-02-03-01-07	Kuchnia z piekarnikiem typ KE-4P wym. 80x70x85 N+ 15,6 KW	szt	6,000
01	90	CEN	000-02-03-01-08	Płyta bezpośredniego smażenia (3 szt.ryfl. i 3 szt. dładkie) typ PBE-014 wym. 40x70x28 szt C= (2800+ 3100)	szt	6,000
01	100	CEN	000-02-03-01-09	Stanowisko neutralne typ SR-400 wym. 40x70x20	szt	6,000
01	110	CEN	000-02-03-01-10	Patelnia typ PE-015 wym 40x70x28 N=4,5 KW	szt	6,000
01	120	CEN	000-02-03-01-11	Podstawa chłodnicza typ DM-94012 wym 120xx70x55 N=0,4 KW	szt	6,000
01	130	CEN	000-02-03-01-12	Krata ściekowa typ DM-3250 wym. 600x30x7	szt	2,000
01	140	CEN	000-02-03-01-13	Stół roboczy typ DM--3103 wym. 140x 60x 85	szt	2,000
01	150	CEN	000-02-03-01-14	Waga elektroniczna 5 kG	szt	2,000
01	160	CEN	000-02-03-01-15	Wózek kelnerski typ DM-3423 wym 85x59x87	szt	3,000
01	170	CEN	000-02-03-01-16	Bemar jezdny typ DM94232 wym. 84,5x64x85 N= 1,6 KW	szt	1,000
01	180	CEN	000-02-03-01-17	Chłodziarka wym 60x60x72 N=1,6 KW	szt	4,000
01	190	CEN	000-02-03-01-18	Odkazacz jaj ty V 254 wym 40x40x15 N=0,2 KW	szt	1,000
01	200	CEN	000-02-03-01-19	Stół ze zlewem i armaturą typ DM3200 wym,130x60x85	szt	1,000
01	210	CEN	000-02-03-01-20	Kredens kelnerski- wykonanie indywidualne wym. 140x67x160	szt	1,000
01	220	CEN	000-02-03-01-21	Stół roboczy typ DM 3103 wym.100x65x85	szt	2,000
01	230	CEN	000-02-03-01-22	Szafa przelotowa typ DM-3308 wym 130x60x180	szt	2,000
01	240	CEN	000-02-03-01-23	Stół prosty bez półki typ LO-323/6 wym 60x 57,5 x85	szt	2,000
01	250	CEN	000-02-03-01-24	Piec konwekcyjny z okapem i pdstawą typ CV 6E N=7,5 KW wym. 90x75x89	szt	1,000
01	260	CEN	000-02-03-01-25	Zmywarka kapturowa typ ZKU-10.20 wym 62x72x142 N=14,2KW	szt	1,000
01	270	CEN	000-02-03-01-26	Płyta stołu przelotowego typ LO 316/ 4 wym. 40x57,5	szt	1,000
01	280	CEN	000-02-03-01-27	Stół typ LO 330/1 wym. 130x64,5x85 z zlewami i armaturą	szt	1,000
01	290	CEN	000-02-03-01-28	Młynek koloidalny typ Mod 50 fi 26 N=0,5 KW	szt	1,000
01	300	CEN	000-02-03-01-29	Stół sortowniczy z otworami typ LO 311/2 wym. 170x80x85	szt	1,000
01	290	CEN	000-02-03-01-28	Młynek koloidalny typ Mod 50 fi 26 N=0,5 KW	szt	1,000
01	300	CEN	000-02-03-01-29	Stół sortowniczy z otworami typ LO 311/2 wym. 170x80x85	szt	1,000

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
01	310	CEN 000-02-03-01-30	Pojemnik na odpadki sred, 60 wys 60	szt	1,000
01	320	CEN 000-02-03-01-31	Stół typ DM-3100 wym. 60x60x85	szt	1,000
GRUPA 02 Wyposażenie baru					
02	10	CEN 000-02-03-02-00	Szafa odzieżowa dwudzielna wym. 40x50x200	szt	1,000
02	20	CEN 000-02-03-02-01	Chłodziarka wym 60x60x180 N= 0.3 KW	szt	1,000
02	30	CEN 000-02-03-02-02	Chłodziarka na napoje wym 60x60x200 N=0,3 KW	szt	1,000
02	40	CEN 000-02-03-02-03	Kostkarka typ CB 18 4A mwyw 34,5x 40x59 N= 0,3 KW	szt	1,000
02	50	CEN 000-02-03-02-04	Zmywarka typ ZK-06 wym 60x60x82 N=3,2 KW	szt	1,000
02	60	CEN 000-02-03-02-05	Ekspres do kawy typ BZ025 wym. 36x42,5x36 N=3,2 KW	szt	2,000
02	70	CEN 000-02-03-02-06	Kasa N=0,2 KW	szt	2,000
02	80	CEN 000-02-03-02-07	Dystrybutor napojów wym 60x40	szt	1,000
GRUPA 03 Wyposażenie zaplecza					
03	10	CEN 000-02-03-03-00	Stół typ DM-3103 wym 145x60x85	szt	1,000
03	20	CEN 000-02-03-03-01	Stół narożny typ DM-3104 wym 160/60x86x85	szt	1,000
03	30	CEN 000-02-03-03-02	Stół z dwoma zlewami typ DM-3212 wym 100x60x85	szt	1,000
03	40	CEN 000-02-03-03-03	Stół typ DM-3103 wym 90x60x85	szt	1,000
03	50	CEN 000-02-03-03-04	Obieraczka typ OZO-1.1 wym 40x40x70 N=0,5 KW	szt	1,000
03	60	CEN 000-02-03-03-05	Chłodziarka wym 60x60x180 N=0,3 KW	szt	1,000
03	70	CEN 000-02-03-03-06	Szafa do magazynu warzyw typ Dm- 3301 wym 100x60x180	szt	2,000
03	80	CEN 000-02-03-03-07	Szafa na artykuły porządkowe wym 120x50x160	szt	1,000
GRUPA 04 Wyposażenie biurowe					
04	10	CEN 000-02-03-04-00	Fotel obrotowy biurowy wyprofilowany z podłokietnikami z regulacją wysokości i kątu pochylenia oparcia oraz regulacją wysokości siedziska . Fotel z pięcioramienną podstawą zaopatrzoną w kółka jezdne. Podstawa trzon i konstrukcja krzesła aluminium polerowane; tapicerka czarna. Ozn. Ko1. Wymiary wg rys.	szt	139,000
04	20	CEN 000-02-03-04-01	Fotel obrotowy biurowy wyprofilowany z podłokietnikami z regulacją wysokości i kątu pochylenia oparcia oraz regulacją wysokości siedziska . Fotel z pięcioramienną podstawą zaopatrzoną w kółka jezdne. Podstawa trzon i konstrukcja krzesła aluminium polerowane; tapicerka szara. Ozn. Ko2. Wymiary wg rys.	szt	100,000
04	30	CEN 000-02-03-04-02	Fotel obrotowy biurowy wyprofilowany z podłokietnikami z regulacją wysokości i kątu pochylenia oparcia oraz regulacją wysokości siedziska . Fotel z pięcioramienną podstawą zaopatrzoną w kółka jezdne. Podstawa trzon i konstrukcja krzesła aluminium polerowane; tapicerka skóra. Ozn. Ko3. Wymiary wg rys.	szt	13,000
04	40	CEN 000-02-03-04-03	Fotel biurowy wyprofilowany z podłokietnikami. Podstawa trzon i konstrukcja krzesła stalowa chromowane; tapicerka w kolorze pomarańczowym. Ozn. Ko4 Wymiary wg rys	szt	93,000
04	50	CEN 000-02-03-04-04	Fotel biurowy wyprofilowany z podłokietnikami. Podstawa trzon i konstrukcja krzesła stalowa chromowane; tapicerka - skóra w kolorze cznym. Ozn. Ko5. Wymiary wg rys.	szt	66,000
04	60	CEN 000-02-03-04-05	Składane siedziska sal wykładowych (+7,20) ze składanym pulpitem ze sklejki brzozonej. Siedzisko i oparcie ze sklejki brzozonej z tapicerką w kolorze szarym. Konstrukcja z rur zamkniętych 60x30. Ozn. Ko6. Wymiary wg rys.	szt	1092,000
04	70	CEN 000-02-03-04-04	Fotel obrotowy biurowy głęboki wyprofilowany z podłokietnikami na 5 kółkach. Podstawa trzon i konstrukcja fotela stalowa chromowane; tapicerka w kolorze harmonizującym z wystrojem pomieszczeń. Ozn. Ko 7 Wymiary wg rys	szt	20,000
04	80	CEN 000-02-03-04-06	Zespolone siedziska z oparciami (5szt) wykonanymi na wspólnej podstawie w holu głównym (+7,20); długość zespołu 260 cm . Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej- stal nierdzewna. Konstrukcja z rur zamkniętych . Ozn. Ko8. Wymiary wg rys.	szt	12,000
			głównym (+7,20); długość zespołu 260 cm . Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej- stal nierdzewna. Konstrukcja z rur zamkniętych . Ozn. Ko8. Wymiary wg rys.		

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
04	90	CEN	000-02-03-04-07 Ławki z oparciami w holu głównym (+7,20); długość zespołu 260 cm . Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej- stal nierdzewna. Konstrukcja z rur zamkniętych . Ozn. Ko14. Wymiary wg rys.	szt	4,000
04	100	CEN	000-02-03-04-08 Zespólone- kątowe siedziska (6 szt) z oparciami wykonanymi na wspólnej podstawie w holu głównym (+7,20); długość zespołu 220/220cm . Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej- stal nierdzewna. Konstrukcja z rur zamkniętych . Ozn. Ko9. Wymiary wg rys.	szt	2,000
04	110	CEN	000-02-03-04-09 Krzesła drewniane (cafeteria, pom. socjalne, kuchenne)z siedziskami i oparciami wykonanymi ze sklejki bukowej . konstrukcja z rur zamkniętych. Konstrukcja umożliwiająca nakładanie jednego krzesła na drugie. Ozn. Ko10. Wymiary wg rys.	szt	50,000
04	120	CEN	000-02-03-04-10 Krzesła barowe typu "hoker"z siedziskami tapicerowanymi skórą. Konstrukcja z rur lub profili kwadratowych zamkniętych chromowanych . Ozn. Ko11. Wymiary wg rys.	szt	40,000
04	130	CEN	000-02-03-04-11 Krzesła sal wykładowych z siedziskami i oparciami wyprofilowane. Konstrukcja z rur zamkniętych chromowanych, tapicerka szara. Konstrukcja umożliwiająca nakładanie jednego krzesła na drugie. Ozn. Ko12. Wymiary wg rys.	szt	53,000
04	140	CEN	000-02-03-04-12 Zespólone siedziska z oparciami (4szt) wykonanymi na wspólnej podstawie w holu głównym (+7,20); długość zespołu 220 cm . Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej- stal nierdzewna. Konstrukcja z rur zamkniętych . Ozn. Ko13. Wymiary wg rys.	szt	3,000
04	150	CEN	000-02-03-04-13 Błat biurowy w kształcie litery "L" z ruchomym kontenerem. Błat laminat HPL gr.50 mm okleina brzoza. Konstrukcja- metalowa rama w kolorze srebnoszarym. Nogi z możliwością regulacji wysokości. Kable wpuszczane w blat, konstrukcji metalowej i nogach. Półka pod klawiaturę o regulowanej wysokości. Ozn. S01; wym wg rysunku. 220+60 szer 60	szt	59,000
04	160	CEN	000-02-03-04-14 Stolik z blatem z laminatu HPL w oklinie brzoza grubości 50mmo wym 80x80, rama z czterema nogami wykonana z rur chromowanych usztywnionych pod blatem obręczą Ozn. S02; wym wg rys.	szt	4,000
04	170	CEN	000-02-03-04-15 Błat biurowy o wymiarze 180x80 z ruchomym kontenerem. Błat laminat HPL gr.50 mm okleina brzoza. Konstrukcja- metalowa rama w kolorze srebnoszarym. Nogi z możliwością regulacji wysokości. Kable wpuszczane w blat, konstrukcji metalowej i nogi. Półka pod komputer o regulowanej wysokości. Ozn. S03; wymiary wg rysunku.	szt	47,000
04	180	CEN	000-02-03-04-16 Stolik z blatem z laminatu HPL w oklinie brzoza grubości 50 mmo wym 50x50, rama z centralną nogą wykonana z rur malowanych farbą epoksydową w kolorze srebnoszarym. Ozn. S04; wym wg rys.	szt	25,000
04	190	CEN	000-02-03-04-17 Stoły konferencyjne z blatem z laminatu grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 3 nogami umieszczonymi w osi stołu z narożami zaokrąglonymi. Wymiar blatu; 240x80- szt2; z narożami okrągłymi 240x60-2szt. Razem 4 szt Oznaczenie stołów S-22	szt	4,000
04	200	CEN	000-02-03-04-18 Stoły konferencyjne z blatem z laminatu grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 3 nogami umieszczonymi w osi stołu z narożami zaokrąglonymi. Wymiar blatu;330x80 Oznaczenie S-05	szt	1,000
04	210	CEN	000-02-03-04-13 Błat biurowy- w sekretariacie- w kształcie litery "L" z ruchomym kontenerem. Błat laminat HPL gr.50 mm okleina brzoza. Konstrukcja- metalowa rama w kolorze srebnoszarym. Nogi z możliwością regulacji wysokości. Kable wpuszczane w blat. Półka pod klawiaturę o regulowanej wysokości. Ozn. L 19; wym ramion wg rysunku. 230-200 szer 60 :wymiar (230 +140) szer 60 Ozn S-19	szt	5,000
04	220	CEN	000-02-03-04-15 Błat biurowy- sekretariat- o wymiarze 130x60 . Błat laminat HPL gr.50 mm okleina brzoza z szufladą. Konstrukcja- metalowa rama w kolorze srebnoszarym. Nogi z możliwością regulacji wysokości. Półki o regulowanej wysokości. Ozn. S-20; wymiary szczegółowe wg rysunku.	szt	9,000
04	230	CEN	000-02-03-04-21 Stoły konferencyjne z blatem z laminatu HPL grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 4 z narożami zaokrąglonymi. Wymiar blatu; 150x150 Ozn S-24	szt	8,000
04	240	CEN	000-02-03-04-22 Biurko gabinetowe(dziekan), pod ladą zabudowa w zamykane szafki dostosowane do przechowywania sprzętu; szkielet wykonany z płyty kanałowej komorowej obłożonej z obu stron płytą MDF grubości 50 mm w okleinie np. brzoza; . Nogi z aluminium - regulowane. Wymiary 240x60x wys 80cm. Ozn. S-21	szt	2,000
04	250	CEN	000-02-03-04-23 Stoły konferencyjne z blatem z laminatu grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 3 nogami umieszczonymi w osi stołu z narożami zaokrąglonymi. Wymiar blatu; 460x240 Ozn wg rys S-23	szt	1,000
04	250	CEN	000-02-03-04-23 Stoły konferencyjne z blatem z laminatu grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 3 nogami umieszczonymi w osi stołu z narożami zaokrąglonymi. Wymiar blatu; 460x240 Ozn wg rys S-23	szt	1,000

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ	
04	260	CEN	000-02-03-04-24	Stoły konferencyjne z blatem z laminatu w okleinie brzoza grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 2 nogami umieszczonymi w osi stołu z narożnikami zaokrąglonymi. Wymiar 160x80 Ozn. S-06	szt	2,000
04	270	CEN	000-02-03-04-25	Stolik komputerowy dwuosobowy z blatem z laminatu grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 2 rzędami nóg na końcu stołu do których przymocowane są półki pod komputer. Wymiar blatu; 200x50; Ozn S07; wym na rys.	szt	20,000
04	280	CEN	000-02-03-04-26	Biurko w salach wykładowych (+ 7,20) blatem z laminatu o wym 150x60 cm i grubości 25 mm usztywnionym ramą metalową w z 1 nogą na końcu stołu do którego przymocowana jest półka pod komputer. Ozn S08; wym. wg rysunku;	szt	21,000
04	290	CEN	000-02-03-04-27	Ławki (blaty) sal wykładowych o wym 42x165 (+7,20). Konstrukcja z kształtowników zamkniętych 50x30 mm malowana proszkowo. Blat płyty HPL-formir brzoza ; czoło ławki wypełniono sklejką brzożową Oparcie dla poprzednich osób. Ozn. S09, wym wg rysunku.	szt	66,000
04	300	CEN	000-02-03-04-28	Stół blatem z laminatu HPL w okleinie brzoza grubości 25 mmo wym 120x80, rama z nogami wykonana z rur malowanych farbą epoksydową w kolorze srebnoszarym. Pod blatem wzmocnienie nóg ramą. Ozn. S10; wym wg rys.	szt	7,000
04	310	CEN	000-02-03-04-29	Lada dziekanatu z podnoszoną klapą ,pod ladą zabudowa w zamykane szafki i regulowane półki; szkielec wykonany z płyty kanałowej komorowej obłożonej z obu stron płytą MDF grubości 50 mm w okleinie brzoza; czoło i tył ludy z płyty MDF gr 18 mm w kolorze aluminium. Wymiary 590x80x wys 100cm. Ozn. S11.	szt	4,000
04	320	CEN	000-02-03-04-30	Lada dziekanatu z podnoszoną klapą ,pod ladą zabudowa w zamykaną szafkę i regulowane półki; szkielec wykonany z płyty kanałowej komorowej obłożonej z obu stron płytą MDF grubości 50 mm w okleinie brzoza; czoło i tył ludy z płyty MDF gr 18 mm w kolorze aluminium. Wymiary 290x80x wys 100cm. Ozn. S12.	szt	2,000
04	330	CEN	000-02-03-04-31	Stół sali wykładowej z blatem z płyty wiórowej kanałowej obustronnie obłożonej płytą MDF o łącznej grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 4 nogami . Wymiar blatu;240x60 Ozn. S14; wym wg rys.	szt	23,000
04	340	CEN	000-02-03-04-32	Stół sali wykładowej z blatem z płyty wiórowej kanałowej obustronnie obłożonej płytą MDF o łącznej grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 4 nogami . Wymiar blatu;180x60 Ozn. S15; wym wg rys.	szt	22,000
04	350	CEN	000-02-03-04-33	Biurko sali wykładowej KATEDRA, pod ladą zabudowa w zamykane szafki dostosowane do przechowywania sprzętu audiowizualnego; szkielec wykonany z płyty kanałowej komorowej obłożonej z obu stron płytą MDF grubości 50 mm w okleinie brzoza; czoło i tył ludy z płyty MDF gr 18 mm w kolorze aluminium. Nogi z aluminium - regulowane. Wymiary 240x60x wys 80cm. Ozn. S16.	szt	2,000
04	360	CEN	000-02-03-04-34	Lada szatni z podnoszoną klapą i drzwiczkami wejściowymi pod klapą; pod ladą zabudowa w zamykane szafki i regulowane półki; szkielec wykonany z płyty kanałowej komorowej obłożonej z obu stron płytą MDF grubości 50 mm w okleinie brzoza; czoło i tył ludy z płyty MDF gr 18 mm w kolorze aluminium. Wymiary 610x60x wys 95cm. Ozn. S18 (poziom -4.35).	szt	2,000
04	370	CEN	000-02-03-04-35	Stolik (cafeteria) z blatem z laminatu HPL w okleinie brzoza grubości 50 mmo wym 75x75, rama z czterema nogami wykonana z rur malowanych farbą epoksydową w kolorze srebnoszarym. Pod blatem wzmacniająca rama nóg. Ozn. S13; wym wg rys.	szt	27,000
04	380	CEN	000-02-03-04-36	Lada recepcji, pod ladą zabudowa w szafki zamykane roletami i regulowane półki; szkielec wykonany z płyty kanałowej komorowej obłożonej z obu stron płytą MDF o łącznej grubości 50 mm w okleinie brzoza; czoło i tył ludy z płyty MDF gr 18 mm w kolorze aluminium. Wymiary 580x90x wys 115cm. Ozn. S17 (poziom -4.35).	szt	1,000
04	390	KNNR	N007-08-02-02-00	Przeszklenie ściany recepcji za pomocą szkła konstrukcyjnego bezpiecznego hartowanego. Szyby zespolone gr 2x8 mm przelozone folią TVG w kolorze RAL 9006; na foli będą zamieszczone napisy informacyjne. Szyby mocowane będą za pomocą łączników przegubowych (rotule mocujące) 4 punktowo do konstrukcji stalowych lub do ściany.	m ²	8,400
			wsp: M=1,300			
			M 1570415+ 040 metr		5,400	
			M 1570499 040 metr		- usunięty	
			M 2401610+ 050 m ²		1,010	
			M 2401699 050 m ²		- usunięty	
			M 2401721+ 020 szt		4,200	
			S 34212 148 m-godz		- usunięty	
04	400	CEN	000-02-03-04-37	Wiercenie otworów montażowych do zamocowania w szybach- ściany	szt	12,000
04	400	CEN	000-02-03-04-37	Wiercenie otworów montażowych do zamocowania w szybach- ściany	szt	12,000

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ
04	410	CEN	000-02-03-04-38 Regał biurowy wykonany z płyty wiórowej okleinowanej z przestawinymi półkami. Wymiar 85x30x80 Ozn. R-01	szt	332,000
04	420	CEN	000-02-03-04-39 Regał biurowy wykonany z płyty wiórowej okleinowanej z przestawinymi półkami. Wymiar 95x50x200 Ozn. R-02	szt	107,000
04	430	CEN	000-02-03-04-40 Regał biurowy wykonany z płyty wiórowej okleinowanej z przestawinymi półkami. Wymiar 160x40x75 Ozn. R-03	szt	10,000
04	440	CEN	000-02-03-04-41 Szafa ubraniowa o wym 60x60x180 cm wykonany z płyty wiórowej okleinowanej. Ozn. R-05	szt	78,000
04	450	CEN	000-02-03-04-42 Szafa magazynowa metalowa malowana z półkami. Ozn. R-04	szt	2,000
04	460	CEN	000-02-03-04-43 Szafka podumywalkowa z płyty MDF lub z płyty laminowanej Ozn. R-06	szt	9,000
04	470	CEN	000-02-03-04-44 Zabudowa kuchni (poz.3,70) meblami wykonanymi indywidualnie obejmująca wykonanie szafki pod zmywak 1-komorowy z ociekaczem, szafki dolnej o wym 90x60x85 z półkami, szafki 90x60x85 pod płytę kuchenną ceramiczną + płyta kuchenna oraz wykonanie zabudowy szafkami górnymi o łącznej długości 270 cm	kmpl	2,000
04	480	CEN	000-02-03-04-13 Błat biurowy- w sekretariacie- w kształcie litery "L" z ruchomym kontenerem. Błat laminat HPL gr.50 mm okleina brzoza. Konstrukcja- metalowa rama w kolorze srebnoszarym. Nogi z możliwością regulacji wysokości. Kable wpuszczane w blat. Półka pod klawiaturę o regulowanej wysokości. Ozn. L 19; wym ramion wg rysunku. 230-200 szer 60 :wymiar (230 +140) szer 60	szt	5,000
04	490	CEN	000-02-03-04-15 Błat biurowy- sekretariat- o wymiarze 130x60 . Błat laminat HPL gr.50 mm okleina brzoza z szufladą. Konstrukcja- metalowa rama w kolorze srebnoszarym. Nogi z możliwością regulacji wysokości. Półki o regulowanej wysokości. Ozn. L 20; wymiary szczegółowe wg rysunku.	szt	9,000
04	500	CEN	000-02-03-04-21 Stoły konferencyjne z blatem z laminatu HPL grubości 50 mm usztywnionym ramą metalową z 4 z narożami zaokrąglonymi. Wymiar blatu; 150x15 Ozn L-24	szt	1,000

GRUPA 05 Wyposażenie laboratorium

05	10	CEN	000-02-03-05-00 Zabudowa (stół) wyspowa laboratoryjna	szt	4,000
05	20	CEN	000-02-03-05-01 Digestorium kompletne z wyciągiem, podejściami do podłączeń czynników i oświetleniem	szt	1,000
05	30	CEN	000-02-03-05-02 Stół laboratoryjny z płytą ceramiczną typ A B	szt	14,000
05	40	CEN	000-02-03-05-03 Szafa laboratoryjna	szt	9,000

GRUPA 06 Zaopatrzenie w dźwigi

06	10	000-03-01 01-00	Sprawdzenie kompletności urządzenia dźwigowego (osobowego-towarowego)-13 osób lub 1000kg , z drzwiami automatycznymi o szerokości 900 mm ,montaż dźwigu regulacja i sprawdzenie pracy urządzeń dźwigu; udział w pracach odbiorowych Dozoru technicznego.. Napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości (1,0m/sek); moc silnika 8,7 KW. Wysokość podnoszenia 15,03 m, ilość drzwi przystankowych 5. Kabina nieprzelotowa metalowa z poręczmi wewnętrznymi. . Prędkość jazdy 1,0 m/sek. Wnętrze kabiny o wym 2100x1100mm. Wysokość 210 cm.	szt	2,000
06	20	CEN	000-03-01-01-01 Sprawdzenie kompletności dźwigu-towarowego) do połączenia magazynu z kuchnią z drzwiami automatycznymi ,montaż dźwigu regulacja i sprawdzenie pracy urządzeń dźwigu; udział w pracach odbiorowych Dozoru technicznego.. Napęd elektryczny Wysokość podnoszenia 1 kondygnacja ilość drzwi przystankowych 2. Koszt zakupu wraz z ceną montażu	szt	1,000

GRUPA 07 Wyposażenie dodatkowe

07	10	CEN	000-02-03-05-00 Tablica suchozmywalna do sal wykładowych typ A wym 120x180	szt	28,000
07	20	CEN	000-02-03-05-01 Tablica suchozmywalna do sal wykładowych typ B wym 120x300	szt	2,000
07	30	CEN	000-02-03-05-02 Szafka ubraniowa zamykana z - szatnie damskie i męskie	szt	35,000
07	40	CEN	000-02-03-05-03 Wieszak metalowy długość 230	szt	10,000
07	50	CEN	000-02-03-05-04 Kolumna głośnikowa w sali wykładowej	szt	8,000
07	60	CEN	000-02-03-05-05 Ekran zwijany o wym 200x155	szt	4,000
07	40	CEN	000-02-03-05-03 Wieszak metalowy długość 230	szt	10,000
07	50	CEN	000-02-03-05-04 Kolumna głośnikowa w sali wykładowej	szt	8,000
07	60	CEN	000-02-03-05-05 Ekran zwijany o wym 200x155	szt	4,000

GR	LP POZ	PODSTAWA I SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
07	70	CEN	000-02-03-05-06 Wideoprojektor sali wykładowej	szt	4,000
07	80	CEN	000-02-03-05-07 Przepięrzenia wewnętrzne pokoi pracowniczych wykonane indywidualnie	szt	9,000
07	90	CEN	000-02-03-05-08 Szafa teletechniczna 60x60x200	szt	4,000
07	100	CEN	000-02-03-05-09 Okablowanie	szt	4,000
07	110	CEN	000-02-03-05-10 Dostarczenie i zamontowanie rolety wewnętrznej typu Scren materiałowej trudnozapalnych z przewodnikami bocznymi aluminiowymi 50 mm a kolorach dostosowanych do wnętrz podnoszonej za pomocą silnika elektrycznego- do wymiarów okien z linkami stabilizacyjnymi	szt	391,000

GRUPA 08 Sprzęt audiowizualny sali seminaryjnej

08	10	CEN	000-02-03-02-00 Wideoprojektor	szt	1,000
08	20	CEN	000-02-03-02-01 Ekran zwijany o wym 200x153	szt	1,000
08	30	CEN	000-02-03-02-02 Wzmacniacz/ mikser/ przełącznik sygnałów	szt	1,000
08	40	CEN	000-02-03-02-03 Zestaw głośnikowy w sali wykładowej	szt	2,000
08	50	CEN	000-02-03-02-04 Komputer PC 2U	szt	1,000
08	60	CEN	000-02-03-02-05 Monitor LCD 17"	szt	1,000
08	70	CEN	000-02-03-02-06 Rozdzielacz sygnału	szt	1,000
08	80	CEN	000-02-03-02-07 Przełącznik sygnałów RGB+ audio	szt	1,000
08	90	CEN	000-02-03-02-08 Zasilacz 12V 200mA	szt	1,000
08	100	CEN	000-02-03-02-09 Przyłącze energii	szt	2,000
08	110	CEN	000-02-03-02-10 Nadajnik IR	szt	1,000
08	120	CEN	000-02-03-02-11 Stół- katedra do zabudowy urządzeń	szt	1,000
08	130	CEN	000-02-03-02-12 Szafa sprzętowa RACK 12U + wyposażenie	szt	1,000
08	140	CEN	000-02-03-02-13 Tablica sterująca pracą	szt	1,000
08	150	CEN	000-02-03-02-14 Wieszak do projektora + przedłużacz	szt	1,000
08	160	CEN	000-02-03-02-15 Kable konfekcjonowane w szafie RACK	szt	1,000
08	170	CEN	000-02-03-02-16 Tablica suchościernalna biała 90x180	szt	3,000
08	180	CEN	000-02-03-02-17 Okablowanie konfekcjonowane	szt	1,000
08	190	CEN	000-02-03-02-18 Materiały montażowe	szt	1,000
08	200	CEN	000-02-03-02-19 Montaż urządzeń	szt	1,000
08	210	CEN	000-02-03-02-20 Integracja systemu	szt	1,000

GRUPA 09 Koszty zakupu i transportu

09	10	CEN	000-01-00-00-01 Koszty zakupu i transportu wyposażenia budynku przyjęto w wysokości / wartości zakupów	jednos	1,000
----	----	-----	--	--------	-------