



Poz.A/P STROP NAD PIWNICĄ – ZBROJENIE GÓRNE
Poz.C/P STROP NAD PIWNICĄ – ZBROJENIE GÓRNE (oddzie zwierciadlane)



DOZBROJENIE KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNYCH
NA CAŁYM OBWODZIE SEGMENTU "A"
1.25



RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM
"STROP NAD PIWNICĄ segm.A i C
– ZBROJENIE DOLNE"

ZESTAWIENIE STALI							
POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					A-I Ø6	A-III Ø12	Ø16
Poz.A/P	1	Ø12 A-III	950	95		902.5	
	2	Ø12 A-III	640	142		908.8	
	3	Ø12 A-III	560	52		291.2	
	4	Ø12 A-III	610	65		336.5	
	5	Ø12 A-III	770	100		770	
	6	Ø12 A-III	1010	115		1161.5	
	7	Ø16 A-III	770	34			261.8
	8	Ø12 A-III	615	22		135.3	
	9	Ø12 A-III	300	24		72	
	10	Ø12 A-III	150	61		91.5	19.8
	11	Ø12 A-III	1600	5		80	
	12	Ø6 A-I	90	102	91.8		
Poz.A/P	13	Ø12 A-III	1500	4		60	
	14	Ø12 A-III	670	81		542.7	
	15	Ø16 A-III	670	9		60.3	
	16	Ø12 A-III	690	106		731.4	
	17	Ø16 A-III	690	9		62.1	
	18	Ø12 A-III	980	106		1038.8	
	19	Ø16 A-III	980	9		88.2	
	20	Ø12 A-III	360	25		90	
	21	Ø12 A-III	1030	13		133.9	
	22	Ø12 A-III	820	117		956.4	
	23	Ø12 A-III	420	20		84	
	24	Ø12 A-III	195	428		834.6	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					91.8	9284.1	492.2
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888	1.578
MASA OGÓŁEM [kg]					20.38	8244.28	776.69
						9041.35	

w zestawieniu uwzględniono naddatek długości prętów na zakłady

UWAGA!

1. SZCZEGÓŁY WIENCÓW ZAMIESZCZONO NA RYSUNKU ZBROJENIA DOLNEGO.
2. OTULENIE ZBROJENIA GŁÓWNEGO – 2,5cm
3. WYMIARY STRZEMION PODANO PO OBRASIE WENIETRZNYM.
4. W MIEJSCACH OTWORÓW ZBROJENIE WYCIĄĆ LUB PRZESUNĄĆ.

BETON KL. B30 W8
STAL KL. A-IIIIN
(RB 500W/Bst 500S-Q.T.B.)
STAL KL. A-1 (strzemiona)

Obiekty budowy oddzielaczny Akademii Wychowania	Nie wymaga
Przebieganie	K 103
Wzrost	
Amplifikacja i promieniowanie	
Układający się w kierunku	
Projekt wykonany	1. 5. 81, 1. 25
<p> Tęże STRÓP NAD PINNICA sejm. a ! C ZROBLIENIE GÓRNE </p>	<p> bzd. 05 2007 </p>
<p> <i>Obecnie projektant</i> <i>mgr inż. Henryk Górecki</i> <i>ul. Słoneczna 17/185</i> <i>Autor</i> <i>mgr inż. Józef Tomaszewski</i> <i>ul. Słoneczna 17/185</i> <i>Opiniotwórca</i> <i>lekarz, dyplomowany</i> <i>Specjalista</i> <i>mgr inż. Bogdan Tomaszewski</i> <i>ul. Słoneczna 17/185</i> </p>	