D5-CZERPNIA DO WENTYLATORNI W PRZYZIEMIU
SKALA 1:25





PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

D6-CZERPNIA NA DACHU
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych pomiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

4. Minimalna powierzchnia czynna ściany lamelowej musi wynosić min 54%

5. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości

5. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościachlub zmianach.

KOORDYNACJA BRANŻOWA		
KONSTRUKCJA	mgr inż. Jolanta Lewandowska upr. nr 358/PW/94	Tel/Fax 061 8 411 197
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Piotr Osieka upr. nr 177/Pw/93, 178/Pw/93	Tel/Fax 061 8 558 638
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Leszek Cudera upr. nr 117/80/Pw	Tel/Fax 0601 534 800
GENERALNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. nr 77/65	Tel/Fax 061 8 217 847

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Nr rysunku WA26
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznań	Umowa nr 903/06
Projekt architektoniczny-wykonawczy 1 : 25	data V 2007
Treść rys.: DETALE CZERPNI POWIETRZA	
Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65	
Opracował zespół: mgr inż. arch. Jakub Adamiak, mgr inż. arch. Marek Szapiel, mgr inż. arch. Cezary Czemplik, mgr inż. arch. Łukasz Janiak, mgr inż. arch. Łukasz Nowak	