


# DETAL MONTAŻU WENTYLATORA DACHOWEGO

PAPA TERMÓZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5	0,50 cm
PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU	0,50 cm
PŁYTY STYROPIANOWE EPS 100	20.00 cm
WARSTWA SPADKOWA-STYROPIAN CIĘTY W KLIN	
PAPA PAROIZOLACYJNA TYPU AL+ U60 S4	
PODKŁAD GRUNTUJĄCY	
PŁYTA ŻELBETOWA	20,00 cm
SUFIT PODWIESZANY	5,00 cm



- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
  2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów obojowników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
- 4.Minimalna powierzchnia czynna ściany lamelowej musi wynosić min 54;
- 5.Nie można brać wymiarów z rysunków.
- Obowiązujące są tylko wartości
- 5.Archiitektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościachlub zmianach.

KOORDYNACJA BRANŻOWA	
KONSTRUKCJA	
mgr inż. Jolanta Lewandowska upr. nr 358/PW/94	Tel/Fax 061 8 411 197
INSTALACJE SANITARNE	
mgr inż. Piotr Osieka upr. nr 177/Pw/93, 178/Pw/93	Tel/Fax 061 8 558 638
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
mgr inż. Leszek Cudera upr. nr 117/80/Pw	Tel/Fax 0601 534 800
GENERALNY PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Jerzy Gurański upr. nr 77/65	Tel/Fax 061 8 217 847
Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	
Nr rysunku WA27	
Archiitektoniczna Pracownia Autorska J. Gurańskiego ARPA ul. Maciejewskiego 7 Poznań	
Umowa nr 903/06	
Projekt architektoniczny–wykonawczy	
1 : 20	data V 2007

Treść rys.:

## DETAL MONTAŻU WENTYLATORA DACHOWEGO

Autor : mgr inż. arch. Jerzy Gurański G.P. upr. bud. 77/65

Opracował zespół:

mgr inż. arch. Jdkub Adamick  
mgr inż. arch. Marek Szopiel  
mgr inż. arch. Cezary Czemplik  
mgr inż. arch. Łukasz Janiak  
mgr inż. arch. Łukasz Nowak