

OZNACZENIE OPRAWY	TYP OPRAWY	
A	MENLO SOFT 2x28W PRISMTECH	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
A2	MENLO SOFT SR 3x28W DSB HFD	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
A Aw	MENLO SOFT 2x28W PRISMTECH EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
B	CORSA 2x26W GARBO HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
B Aw	CORSA 2x26W GARBO HF EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
B2	CORSA 200 2x26W HF PLAN	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
B2 Aw	CORSA 200 2x26W HF PLAN EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
C	VOYAGER ALU LED NU 3M "kierunek"	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
C1	VOYAGER ALU LED NU 3M "kierunek"	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
C2	VOYAGER ALU LED NU 3M "schodami w dół"	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
C3	VOYAGER ALU LED NU 3M "wyscie"	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
D	CHALICE 190 2x26W IP44 HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
D2	CHALICE 190 2x26W SZYBKA DEKOR HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
D3	CHALICE 190 2x26W HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
D3 Aw	CHALICE 190 2x26W HF EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
F1	CM1 1x14W HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
F2	CM1 1x28W HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
F3	CM1 1x35W HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
G	OMEGA T5 3x14W DSB	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
H	CHALICE 190 1x18W IP44 HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
M	ALPHA 1x36W ASY HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
N	INDI/QUATTRO 2x55W MP HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
N Aw	INDI/QUATTRO 2x55W MP HF EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
O1	JUPITER 2x35W DSB	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
O2	JUPITER 2x28W DSB	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P	PRISMA 2x28W OP IP44	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P2	PRISMA 1x28W OP IP44	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P2 Aw	PRISMA 1x28W OP IP44 EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P3	PRISMA 2x49W OP IP44	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P3 Aw	PRISMA 2x49W OP IP44 EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P4	PRISMA 2x35W OP IP44	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P4 Aw	PRISMA 2x35W OP IP44 EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P5	PRISMA 2x35W CL IP44	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P5 Aw	PRISMA 2x35W CL IP44 EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P6	PRISMA 2x28W CL IP44	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P6 Aw	PRISMA 2x28W CL IP44 EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
P7	PRISMA 2x14W CL IP44	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
R	OPTUS IV 1x35W OFFICE GRY DSB	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
R2	OPTUS IV 1x35W OFFICE GRY DSB	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
S	CHALICE 190 2x18W DIM	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
T	MENLO SOFT 2x28W ORGANIC	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
U	MENLO SOFT 2x28W ORGANIC DIM	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
V1	ARROWSLIM T5 35W	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
V1 Aw	ARROWSLIM T5 35W EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
V2	ARROWSLIM T5 28W	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
V2 Aw	ARROWSLIM T5 28W EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
V3	ARROWSLIM T5 14W	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
V3 Aw	ARROWSLIM T5 14W EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
V4	ARROWSLIM T5 14W HFD	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
V4 Aw	ARROWSLIM T5 14W HFD EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
W	DUOPROOF 4x18W PRYZM IP54 HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
W Aw	DUOPROOF 4x18W PRYZM IP54 HF EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
X	NOMAD 2x55W SURFACE HFD	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
X Aw	PLANOR 2x39W DIM EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
X2	PLANOR 10x28W + EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
Y	AQUAFORC 2x36W	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
Y Aw	AQUAFORC 2x36W EM3H	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
Z	DANUBE 28W OP RD HF	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
O1	GBA C2 HIT-DE 150W ASY	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
O2	GBA C1 HIT-DE 70W Sym z osłoną	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
O3	EQUATOR 18W GRY	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.

J1	SONPAK HIT 400W ASY	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
J2	SONPAK HIT 250W ASY	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.
J3	GAMMA BASIQUE HIE 70W CANOPY L	lub inna o podobnych parametrach świetlnych i estetycznych.