

STRONA WEWNĘTRZNA
6 mm SZYBA
FOLIA AKUSTYCZNA
6 mm SZYBA
} SZYBA KLEJONA Z FOLIĄ 66.1 Si ULTRA
12 mm ARGON W RAMCE ALU SREBRNEJ
6 mm SZYBA 6 Plx
12 mm ARGON W RAMCE ALU SREBRNEJ
6 mm SZYBA SKN 174
FOLIA NHE 1035



STRONA ZEWNĘTRZNA
FOLIA NHE 1035
6 mm SZYBA SKN 174
12 mm ARGON W RAMCE ALU SREBRNEJ
6 mm SZYBA 6 Plx
12 mm ARGON W RAMCE ALU SREBRNEJ
6 mm SZYBA
FOLIA AKUSTYCZNA
6 mm SZYBA
} SZYBA KLEJONA Z FOLIĄ 66.1 Si ULTRA

UWAGI:

1. SZYBA WEWNĘTRZNA WINNA SPEŁNIAĆ WYMOGI SZKŁA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI WG PAR. 301, UST. 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U. 2002.75.690 ZPÓŹN. ZMIANAMI).
2. PRZESZKLENIE DRZWI 9ROZWIERANYCH I ROZSUWANYCH) WINNO BYĆ OZNAKOWANE W SPOSÓB WIDOCZNY I WYKONANE Z SZYB ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW W PRZYPADKU STŁUCZENIA – WG WYMOGÓW PAR. 295 ROZPORZĄDZENIA IBID.

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK UL. LUDWIŁY 10, 61-054 POZNAŃ		ZAMAWIAJĄCY:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ		
		PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 /39 W POZNANIU		
PROJEKT WYKONAWCZY		OBIEKT:	BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU		
FAZA PROJEKTU: ARCHITEKTURA		NAZWA RYSUNKU:	SZYBA ZESPOLONA : ZESTAW TRZYSZYBOWY PÓŁNOC		
BRANŻA:					
ARCHITEKTURA PROJEKTANT:	mgr inż. arch. WOJCIECH TKACZYK	ARCHITEKTONICZNA	48/86/Pw		S/1N
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPR.BUD.:	PODPIS:	NR RYSUNKU
UMOWA: 01. 2011	DATA OPRAC.: IV 2011		SKALA: ----		NR ARK. 209
PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908–1983)					