

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Górny parter	A1/1	Punkt usług kserograficznych	Usługi kserograficzne	Wykładzina z kamienia naturalnego z płytek 40x40cm układanych w szachownicę	Z kamienia naturalnego 3x10cm, listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja	Emulsja	12,09	2,42; przy oknach 2,80	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.17cm, wys.9cm, bez szczeliny. Góra osłony 96cm nad posadzką.	1	Grzejnik przenika do pom. A1/2
2.	Górny parter	A1/2	Rekreacja dla studentów	Pom. ogólnodostępne	Wykładzina z kamienia naturalnego z płytek 40x40cm układanych w szachownicę	Z kamienia naturalnego 3x10cm, listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja; okładzina z płyt granitowych	Emulsja	26,23	2,42; przy oknach 2,80	Grzejniki rurowe, wykonane indywidualnie, 2 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.17cm, wys.9cm, bez szczeliny. Góra osłony 96cm nad posadzką.	20	Grzejniki przenikają do pom. A1/1, A1/3
3.	Górny parter	A1/3	Punkt sprzedaży	Księgarnia AWF	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z płytek gresowych jak posadzka, wys. 10cm	Farba strukturalna.	Emulsja	7,22	2,44; przy oknach 2,81	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.21cm, wys.17cm, ze szczeliną. Góra osłony 101cm nad posadzką.	1	Grzejnik przenika do pom. A1/2
4.	Górny parter	A1/4	Zaplecze	Księgarnia AWF	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z płytek gresowych jak posadzka, wys. 10cm	Farba strukturalna.	Emulsja	10,89	2,81	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. Osłona z paneli drewnianych		

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
											/drewnopoch., laminowanych/ szer.21cm, wys.17cm, ze szczeliną. Góra osłony 101cm nad posadzką.		
5.	Górny parter	A1/5	Magazyn	Księgarnia AWF	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z płytek gresowych jak posadzka, wys. 10cm	Farba strukturalna.	Emulsja	7,44	2,45	Nie występują		
6.	Górny parter	A1/6	Główna rozdzielnia elektryczna	Dział techniczny	Płytki PCV	Brak	Emulsja	Emulsja	5,08	2,45	Nie występują		
7.	Górny parter	A1/7	Pomieszczenie biurowe	Dział administracyjno-gospodarczy	Wykładzina PCV	Listwa drewniana profilowana wys. 10 cm; Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Emulsja	Emulsja	11,63	2,83	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.30cm, wys.12cm, bez szczeliny. Góra osłony 102cm nad posadzką.	2	
8.	Górny parter	A1/8	Korytarz	Dział administracyjno-gospodarczy	Wykładzina PCV	Listwa drewniana profilowana wys. 10 cm; Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Emulsja	Emulsja	2,62	2,47	Nie występują		
9.	Górny parter	A1/9	Szatnia odzieży wierzchniej	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z płytek gresowych jak posadzka, wys. 10cm;	Farba strukturalna.	Podwieszony GK + emulsja	41,66	2,41; przy oknach 2,80	Grzejniki rurowe, wykonane indywidualnie, 2 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.19cm, wys.8cm, bez szczeliny. Góra osłony 99cm	1	

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
											nad posadzką.		
10.	Górny parter	A1/10	Klatka schodowa	Pom. ogólnodostępne	Wykładzina z kamienia naturalnego z płytek 40x40cm układanych w szachownicę, na stopniach schodów wejściowych i przy schodach wejściowych oraz na schodach wewnętrznych płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z kamienia naturalnego 3x10cm, z płytek gresowych wys. 10cm	Farba strukturalna. Okładziny słupów z kamienia naturalnego - granit	Podwieszony GK, ukształtowany przestrzennie + emulsja	287,13	2,61; do bocznych fryzów 2,41; do szczelin wzdłuż fryzów: 2,75	Grzejnik płytowy, szer. 120 cm, wys. 90 cm -1 szt. we wnęce ściennej; Grzejniki płytowe, szer. 90 cm, wys. 90 cm -2 szt. we wnękach ściennych; Kurtyny powietrzne w suficie nad drzwiami wejściowymi do budynku – 2 szt.		
11.	Górny parter	A1/11	Aula	Pracownicy i studenci AWF oraz użytkownicy zewnętrzni	Panele podłogowe	Listwa drewniana profilowana wys. 6 cm	Tynk strukturalny	Ukształtowany przestrzennie, podwieszony modułowy 60x60cm, wstawki z płyt GK	435,76	W części centralnej: 2,54-4,58; Po bokach: 2,10-4,14; Przy ścianach bocz.186-390	Grzejniki płytowe, szer. 100 cm, wys. 30 cm, 10 szt.	465	
12.	Górny parter	A1/12	Szatnia odzieży wierzchniej	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z płytek gresowych jak posadzka, wys. 10cm	Farba strukturalna.	Podwieszony GK + emulsja	28,23	2,42; przy oknach 2,82	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.17cm, wys.10cm, bez szczeliny. Góra osłony 99cm nad posadzką.	1	
13.	Górny parter	A1/13	Magazyn szatniowy (magazyn tóg)	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z płytek gresowych jak posadzka, wys. 10cm	Farba strukturalna.	Podwieszony GK + emulsja	12,42	2,42; przy oknach 2,82	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch.,		

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
											laminowanych/ szer.17cm, wys.10cm, bez szczeliny. Góra osłony 99cm nad posadzką.		
14.	Górny parter	A1/14	Przedsionek	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z płytek gresowych jak posadzka, wys. 10cm	Farba strukturalna.	Podwieszony GK + emulsja	6,38	2,44	Nie występują		
15.	Górny parter	A1/15	Pomieszczenie socjalne	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Brak	Płytki ceramiczne 20x25cm	Podwieszony GK + emulsja	4,20	2,79	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.21cm, wys.17cm, ze szczeliną. Góra osłony 100cm nad posadzką.		
16.	Górny parter	A1/16	WC dla osób niepełnosprawne ruchowo	Pom. ogólnodostępne	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Brak	Płytki ceramiczne 20x25cm	Podwieszony GK + emulsja	4,58	2,79	Nie występują		
17.	Górny parter	A1/17	Portiernia	Dział administracyjno-gospodarczy	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę	Z płytek gresowych jak posadzka, wys. 10cm	Farba strukturalna.	Podwieszony GK + emulsja	5,13	2,45	Nie występują	1	
18.	Górny parter	A1/18	Pokój zebrań	Pracownicy i goście AWF	Wykładzina dywanowa	Listwa drewnopochodna laminowana profilowana wys. 6 cm	Emulsja	Podwieszony modułowy 60x60cm na dwóch poziomach, przy oknach emulsja	15,17	2,50; 2,15; przy oknach: 2,80	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, 1 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.24cm, wys.2cm, bez szczeliny. Góra osłony 101cm nad posadzką.	10	
19.	Górny parter	A1/19	Salka narad	Pracownicy i goście AWF	Mozaika parkietowa	Brak	Emulsja; okładzina z płyt	Emulsja	45,83	2,55; przy oknach	Grzejniki rurowe, wykonane	40	

Lp.	Kondyg nacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
					dębowa		drewn. szer. 40cm, w układzie pionowym, malowanych farbą olejną			2,81	indywidualnie, 2 szt. Osłona z paneli drewnianych /drewnopoch., laminowanych/ szer.22cm, wys.17cm, ze szczeliną. Góra osłony 99cm nad posadzką.		
20.						Razem pomieszczenia objęte opracowaniem: segment A na górnym parterze:			969,69	m ² pow. netto	Razem ilość osób:	542	
21.				Razem powierzchnia wewnętrzna kondygnacji objęta opracowaniem: segment A na górnym parterze:					1021,09	m ²			