

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Dolny parter	C0/1	Pomieszczenie biurowe	Samorząd studencki	Wykładzina PCV	Listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja; Przy zlewozmywaku płytki ceramiczne 20x25cm w układzie typu „I” (120cm) od pos. do wys. 152cm.	Emulsja	28,87	2,91; do podciagu: 2,64	Grzejnik żeberkowy (15żeber): szer. 120 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej; Grzejnik żeberkowy (16żeber): szer. 128 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	4	
2.	Dolny parter	C0/2	Pomieszczenie biurowe	Dział promocji	Wykładzina PCV	Listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja; Przy zlewozmywaku płytki ceramiczne 20x25cm w układzie typu „L” (68+101cm) od pos. do wys. 152cm.	Emulsja	6,67	2,91 do podciagu: 2,66	Grzejnik żeberkowy (10żeber): szer. 80cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	1	
3.	Dolny parter	C0/3	Przedsionek	Pom. ogólnodostępne	Wykładzina PCV	Listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja	Emulsja	4,99	2,92	Nie występują		
4.	Dolny parter	C0/4	Pomieszczenie biurowe	Dział promocji	Wykładzina dywanowa	Z wykładziny dywanowej, wys. 5cm, na listwie cokołowej	Emulsja; Przy umywalce płytki ceramiczne 22x29cm w układzie typu „I” (90cm) od pos. do wys. 180cm.	Emulsja	18,42	2,90; do podciagu: 2,63	Grzejnik płytowy, szer. 200 cm, wys. 60 cm -1 szt.; bez osłony we wnęce podokiennej;	2	
5.	Dolny parter	C0/5	Pomieszczenie biurowe	Dział promocji	Wykładzina dywanowa	Z wykładziny dywanowej, wys. 5cm, na listwie cokołowej	Emulsja; Przy umywalce płytki ceramiczne 25x35cm w układzie typu „I” (100cm) od cok. do wys. 143cm.	Emulsja	17,49	2,93; do podciagu: 2,67; przy oknie 2,95	Grzejnik płytowy, szer. 180 cm, wys. 60 cm -1 szt.; bez osłony we wnęce podokiennej;	1	
6.	Dolny parter	C0/6	Pomieszczenie biurowe	Dział promocji	Wykładzina PCV	Listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja; Przy umywalce płytki ceramiczne 25x35cm w układzie typu „L”	Emulsja	12,00	2,92; do podciagu: 2,67; przy oknie 2,95	Grzejnik płytowy, szer. 140 cm, wys. 60 cm -1 szt.; bez osłony we wnęce	1	

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
							(50+95cm) od pos. do wys. 220cm.				podokiennej;		
7.	Dolny parter	C0/7	Pracownia fotograficzna	Dział promocji	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Emulsja	Emulsja	12,14	2,92; do podciagu: 2,67; przy oknie 2,95	Grzejnik żeberkowy (8żeber): szer. 64cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	1	
8.	Dolny parter	C0/8	Pracownia elektroniczna	Dział promocji	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kątowna, wys. 3/3 cm	Emulsja	Emulsja	15,16	2,92; do podciagu: 2,67; przy oknie 2,95	Grzejnik żeberkowy (23żeber): szer. 184cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	1	
9.	Dolny parter	C0/9	Sala ćwiczeń	Zakład anatomii	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę.	Brak	Płytki ceramiczne 20x25cm do wys. 205cm, powyżej emulsja; Parapet i ścianka podokienna obłożone płytkami, jak ściany	Emulsja	29,45	2,90-2,92	Grzejnik żeberkowy (12żeber): szer. 96cm, wys. 60 cm; 2 szt., bez osłony nad cokolikiem podokiennym; Grzejnik żeberkowy (11żeber): szer. 88 cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony nad cokolikiem podokiennym;	21	20+1
10.	Dolny parter	C0/10	Korytarz	Zakład anatomii	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę.	Z płytek gres. jak pos. wys. 10cm + listwa zamykająca PCV	Lamperia olejna do wys. 150cm, powyżej emulsja	Emulsja	21,48	2,92; do podciagu: 2,66;	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, szer. 150cm, wys. 35cm, 1 szt. bez osłony.		
11.	Dolny parter	C0/11	Pokój badań	Zakład anatomii	Płytki gresowe 30x30cm układane w szachownicę.	Brak	Płytki ceramiczne 20x25cm do wys. 205cm, powyżej emulsja; Parapet i ścianka podokienna obłożone płytkami, jak ściany	Emulsja	10,12	2,93	Grzejnik żeberkowy (15żeber): szer. 120cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony nad cokolikiem podokiennym;	4	3+1
12.	Dolny	C0/12	Sala ćwiczeń	Zakład anatomii	Płytki gresowe	Brak	Płytki ceramiczne	Emulsja	31,57	2,90-2,92;	Grzejnik	21	20+1

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	parter				30x30cm układane w szachownicę.		20x25cm do wys. 205cm, powyżej emulsja; Parapet i ścianka podokienna obłożone płytkami, jak ściany			do podciagu: 2,65;	żeberkowy (20zeber): szer. 160cm, wys. 60 cm; 2 szt., bez osłony nad cokolikiem podokiennym;		
13.	Dolny parter	C0/13	Przedsionek	Zakład anatomii	Płytki ceram. 30x30cm układane w szachownicę.	Brak	Płytki ceramiczne 25x35cm do wys. 205cm, powyżej emulsja; Parapet i ścianka podokienna obłożone płytkami, jak ściany	Emulsja	6,47	2,90; do podciagu: 2,67; przy oknie 2,93	Grzejnik płytowy: szer. 100cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;		
14.	Dolny parter	C0/14	Magazyn	Zakład anatomii	Płytki ceram. 30x30cm układane w szachownicę.	Brak	Płytki ceramiczne 25x35cm sufitu; Parapet i ścianka podokienna obłożone płytkami, jak ściany	Emulsja	10,13	2,90; do podciagu: 2,67; przy oknie 2,93	Grzejnik płytowy: szer. 120cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;		
15.	Dolny parter	C0/15	Laboratorium	Zakład biologii i ochrony środowiska	Płytki gresowe 33x33cm układane w szachownicę.	Z płytek gres. jak pos. wys. 8cm	Emulsja; Na ścianie ze stołem laborat. Płytki ceram. 25x35cm do sufitu podwiesz.; Parapet obłożony płytkami, jak ściana.	Podwieszony modułowy 60x60cm; Między oknem, a podciągami emulsja	18,18	2,64; do podciagu: 2,64; przy oknie 2,93	Grzejnik płytowy: szer. 200cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	16	15+1
16.	Dolny parter	C0/16	Przedsionek	Zakład biologii i ochrony środowiska	Płytki ceram. 30x30cm układane w szachownicę.	Z płytek ceram. jak pos. wys. 8cm	Emulsja	Podwieszony modułowy 60x60cm;	2,33	2,61	Nie występują		
17.	Dolny parter	C0/17	Laboratorium	Zakład biologii i ochrony środowiska	Płytki ceram. 30x30cm układane w szachownicę.	Z płytek ceram. jak pos. wys. 8cm	Płytki ceram. 20x20cm do wys. 200cm, powyżej emulsja	Emulsja	6,41	2,91	Nie występują	1	
18.	Dolny parter	C0/18	Zaplecze	Zakład biologii i ochrony środowiska	Płytki ceram. 30x30cm układane w szachownicę.	Z płytek ceram. jak pos. wys. 8cm	Płytki ceram. 20x20cm do wys. 200cm, powyżej emulsja; Ścianka podokienna: emulsja; Parapet obłożony	Emulsja	2,55	2,92; do podciagu: 2,66; przy oknie 2,94	Grzejnik żeberkowy (25zeber): szer. 200cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;		

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
							plytkami ceram. 25x35cm						
19.	Dolny parter	C0/19	Laboratorium	Zakład biologii i ochrony środowiska	Wykładzina PCV	Listwa drewniana profilowana wys. 4 cm	Płytki ceram. 25x35cm do wys. 200cm, powyżej emulsja; Ścianka podokienna: emulsja; Parapet obłożony płytkami ceram. 25x35cm	Emulsja	16,24	2,88-2,90; do podciagu: 2,63; przy oknie 2,91	Grzejnik żeberkowy (25żeber): szer. 200cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	2	
20.	Dolny parter	C0/20	Biuro kierownika działu technicznego	Dział techniczny	Panele podłogowe drewnopodobne	Listwa profilowana drewnopoch. laminowana, wys.4cm	Emulsja	Podwieszony modułowy 60x60cm; Między oknem, a podciągami emulsja	13,60	2,68; do podciagu: 2,68; przy oknie 2,95	Grzejnik płytowy: szer. 160cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	1	
21.	Dolny parter	C0/21	Pomieszczenie biurowe	Dział techniczny, sekcja inwestycji i rozwoju	Wykładzina dywanowa	Z wykładziny dywanowej, wys. 5cm, na listwie cokołowej	Emulsja; Przy zlewozmywaku płytki ceramiczne 25x35cm w układzie typu „L” (61+120cm) od 80cm do wys. 150cm.	Podwieszony modułowy 60x60cm; Między oknem, a podciągami emulsja; Podciąg zasłonięty przez sufit podwiesz.	52,10	2,54; przy oknie 2,90	Grzejnik płytowy: szer. 160cm, wys. 60 cm; 2 szt., bez osłony we wnęce podokiennej; Grzejnik płytowy: szer. 140cm, wys. 60 cm; 2 szt., bez osłony we wnęce podokiennej;	4	
22.	Dolny parter	C0/22	Magazyn	Dział techniczny, sekcja inwestycji i rozwoju	Wykładzina PCV	Brak na styku z emulsją; kształtki ceram. wys. 8cm na styku z płytkami ceram.	Emulsja; Na trzech płaszczyznach ścian płytki ceram. 15x15cm do wys.158cm	Podwieszony modułowy 60x60cm;	5,38	2,49	Nie występują		
23.	Dolny parter	C0/23	Magazyn	Samorząd studencki	Wykładzina PCV	Listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja	Emulsja	11,45	2,91	Grzejnik żeberkowy (30żeber): szer. 240cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony		
24.	Dolny parter	C0/24	Pracownia plastyczna	Dział promocji	Wykładzina PCV	Listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja	Emulsja	18,96	2,90	Grzejnik żeberkowy (30żeber): szer. 240cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony	1	

Lp.	Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
25.	Dolny parter	C0/25	Korytarz	Dział promocji	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kąтова, wys. 3/3 cm	Emulsja	Podwieszony modułowy 60x60cm;	22,81	2,51	Grzejnik płytowy: szer. 140cm, wys. 60 cm; 1 szt., bez osłony;		
26.	Dolny parter	C0/26	Magazyn	Dział promocji	Wykładzina PCV	Listwa PCV profilowana, wys. 6cm	Emulsja Przy umywalce płytki ceramiczne 25x35cm w układzie typu „I” (77cm) od pos. do wys. 158cm.	Emulsja	17,36	2,92; do podciągów: 2,77 i 2,68	Grzejnik rurowy, wykonany indywidualnie, szer. 100cm, wys. 70cm, 1 szt. bez osłony.		
27.	Dolny parter	C0/27	Klatka schodowa	Pom. ogólnodostępne	Wykładzina PCV	Taśma PCV płaska kąтова, wys. 3/3 cm	Lamperia olejna do wys. 145cm, powyżej emulsja	Podwieszony modułowy 60x60cm; Na części emulsja	46,48	Do sufitu podwiesz. 2,51; Do emulsji 2,92; Do podciągów: 2,77 i 2,68			
28.	Dolny parter	C0/28	Pom. techniczne	Dział techniczny	Gładź cementowa	Brak	Emulsja	Emulsja	5,90	Zmienna od 2,75 do 0,00	Nie występują		
29.	Dolny parter	C0/29	Magazyn	Dział promocji	Wykładzina PCV	Listwa PCV profilowana, wys. 7cm	Emulsja+ płytki ceramiczne 15x15cm do wys. 158cm na dwóch ścianach	Emulsja	7,97	2,96; do podciągów: 2,77 i 2,68	Nie występują		
30.	Dolny parter	C0/30	Przedsionek WC (męski)	Pom. ogólnodostępne	Płytki terakotowe 10x10cm układane w szachownicę	kształtki ceram. wys. 8cm na styku z płytkami ceram.	Płytki ceram. 15x15cm do wys. 159cm, powyżej emulsja	Emulsja	1,52	2,93	Nie występują		
31.	Dolny parter	C0/31	WC męski	Pom. ogólnodostępne	Płytki terakotowe 10x10cm układane w szachownicę	kształtki ceram. wys. 8cm na styku z płytkami ceram.	Płytki ceram. 15x15cm do wys. 205cm, powyżej emulsja; Ścianka i drzwi kabiny drewniana grub. 3,5cm, wys. 208cm, dołem prześwit 20cm, drzwi drewn. szer. 60cm bez ościeżnicy	Emulsja	2,84	2,93	Nie występują		
32.	Dolny parter	C0/32	WC damski	Pom. ogólnodostępne	Płytki terakotowe 10x10cm	kształtki ceram. wys. 8cm na styku z płytkami	Płytki ceram. 15x15cm do wys. 205cm,	Emulsja	2,10	2,92	Nie występują		

Lp.	Kondyg nacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Użytkownik	Posadzka	Cokoliki	Ściany	Sufit	Pow. [m2]	Wys. [m]	Grzejniki i osłony grzejników	Ilość osób	Uwagi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
					układane w szachownicę	ceram.	powyżej emulsja; Ścianka i drzwi kabiny drewniana grub.3,5cm, wys.208cm, dołem prześwit 20cm, drzwi drewn. szer. 60cm bez ościeżnicy						
33.	Dolny parter	C0/33	Przedsionek WC (damski)	Pom. ogólnodostępne	Płytki terakotowe 10x10cm układane w szachownicę	kształtki ceram. wys. 8cm na styku z płytkami ceram.	Płytki ceram.15x15cm do wys. 159cm, powyżej emulsja	Emulsja	1,65	2,91	Nie występują		
34.						Razem pomieszczenia objęte opracowaniem: segment C na dolnym parterze:			480,79	m ² pow. netto	Razem ilość osób:	82	
35.				Razem powierzchnia wewnętrzna kondygnacji objęta opracowaniem: segment C na dolnym parterze:					521,14	m ²			