ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ – PIĘTRO ELEWACJA POŁUDNIOWA

OZNACZENIE	O13
TYP WG LISTY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH	K2S (POŁUDNIE PIĘTRO)
OKREŚLENIE	PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE – ELEWACJA POŁUDNIOWA, PIĘTRO

SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)



WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY [cm], PATRZ TEŻ UWAGA 1 NA DOLE TABELI	SZEROKOŚĆ	12960 (ROZSTAW MODULARNY SŁUPKÓW 120cm, KWATERY SKRAJNE I PRZY PODWÓJNYCH SŁUPKACH ZAMĘŻONE), TRZY DYLATOWANE OJAZI PO 36 MODUŁÓW SZER. 120cm
	WYSOKOŚĆ	305
LOKALIZACJA		ELEWACJA POŁUDNIOWA, PIĘTRO
ILOŚĆ [szt.]		1 KPL.
RODZAJ SZKLA		POŁUDNIE PIĘTRO (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. 5/25 ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM – PODGRUPA 2.1)
OTWIERANIE		DOLNE KWATERY STAŁE ORAZ GÓRNE KWATERY OTWIERANE DO WEWNĄTRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEŃ NA SCHEMACIE I NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SŁOWNIKI PATRZ ZESTAWienie ... , PODGRUPA 2.2).
ROLETY		NA KAŻDEJ KWATERZE WEWNĘTRZNA ROLETA TKANINOWA, JASKRZEŻOWA, ZWIJANA W GÓRĘ, OBSŁUGIWANA RĘCZNIE. W POMIESZCZENIU C2 /52/ NALEŻY ZASTOSOWAĆ ROLETY CAŁKOWICIE NIE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁA DZIENNEGO Z ZEWNĄTRZ.
NARKOWNIKI		W DÓRNYM RAMIENIU KAŻDEJ KWATERY UCHYLNEJ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY NARKOWNIK OZNACZONY W DOKUMENTACJI N3 (NARKOWNIK HIGROSTEROWANY, WYDAJNOŚĆ 30–35 m3/h, Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI RĘCZNEJ)
PARAPET ZEWNĘTRZNY		PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKOŃCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAŁYM ZESTAWEM. SZEROKOŚĆ PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOŚCI ŚCIANY PODOKIENNEJ – WYMÓG PRAWIDŁOWO WYSUNIĘTEGO KAPINOSA, DYLATACJE, JAK W ZESTAWIE OKIENNYM.
PARAPET WEWNĘTRZNY		PARAPETY WEWNĘTRZNE NIE WYSTĘPUJĄ
CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY		PODANE W LIŚCIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKŁADZIE RZECZOWYM I NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁÓW. NA GÓRNYCH KWATERACH ZEWNĘTRZNE POZIOME STAŁE ŻALUZJE ALUMINIOWE – ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO WYPROFILOWANIA.
PODŚWIETLENIE		PODŚWIETLENIE DODOWE CAŁEGO CIĄGU OKIEN OD WEWNĄTRZ WG CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTU
POWIERZCHNIA [m2]		129,60 x 3,05 = 395,30
UWAGI:		1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚLUSARKI OTWOROWEJ

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK
IŁ. LUBIŃ 11 61-656 POZNAŃ

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr. inż. arch. WOJCIECH TKACZYK

UPRAWNIENIA: WOJ. 1 NOWOSC. 1/PO/ARCH/83
DATA: 01. 2011 SKALA: RYSUNKU: 1:100

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEJ IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 80/82
OBIEKT: BUDYNEK GŁÓWNY AWF
PRZUL. MARCIN 80/82 W POZNANIU
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ELEWACYJNEJ
PIĘTRO ELEWACJA POŁUDNIOWA
WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE
NR PROJ.: Z5
FORMAT: A0 / A1 / A2 / A3 / A4
SPECJALNOŚĆ: AR
NR UPRAWN.: 1/PO/ARCH/83