

ZESTAWIENIE CZAP KOMINOWYCH

OZNACZENIE	LOKALIZACJA	"a": DŁUGOŚĆ TEORETYCZNA PŁYTY [mb]	"b": SZEROKOŚĆ TEORETYCZNA PŁYTY [mb]	WYSOKOŚĆ PŁYTY [mb]	KUBATURA PŁYTY [m³]	IŁOŚĆ WYLOTÓW [szt.]	OSADZENIE WENTYLATORA [tak/nie]
CZ1	DOLNY DACH STRONA PN	1.15	0.65	0.10	0.07	3	NIE
CZ2	DOLNY DACH STRONA PN	0.65	0.65	0.10	0.04	1	NIE
CZ3	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.50	0.60	0.10	0.09	4	TAK (2 SZT.)
CZ4	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.30	0.60	0.10	0.08	3	NIE
CZ5	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	0.75	0.60	0.10	0.05	1	NIE (MASZT STAŁOWY DO DEMONTAŻU)
CZ6	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.15	0.60	0.10	0.07	3	NIE
CZ7	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.00	0.60	0.10	0.06	2	NIE
CZ8	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.15	0.60	0.10	0.07	3	NIE
CZ9	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.40	0.60	0.10	0.08	4	NIE
CZ10	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.40	0.60	0.10	0.08	4	NIE
CZ11	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.00	0.60	0.10	0.06	2	NIE
CZ12	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.50	0.60	0.10	0.09	4	NIE
CZ13	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.00	0.60	0.10	0.060000	1	NIE
CZ14	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.55	0.60	0.10	0.093000	4	NIE
CZ15	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.45	0.60	0.10	0.087000	4	NIE
CZ16	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.40	0.60	0.10	0.084000	4	TAK (1 SZT.)
CZ17	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.40	0.60	0.10	0.084000	3	TAK (1 SZT.)
CZ18	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.10	0.60	0.10	0.066000	2	TAK (1 SZT.)
CZ19	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.35	0.60	0.10	0.081000	4	NIE
CZ20	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	1.15	0.60	0.10	0.069000	3	NIE
CZ21	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PN	0.90	0.50	0.10	0.045000	2	NIE
CZ22	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	0.60	0.60	0.10	0.036000	1	NIE
CZ23	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.55	0.60	0.10	0.093000	5	NIE
CZ24	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.00	0.60	0.10	0.060000	2	NIE
CZ25	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.25	0.60	0.10	0.075000	3	TAK (1 SZT.)
CZ26	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.20	0.60	0.10	0.072000	3	TAK (1 SZT.)
CZ27	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	0.85	0.60	0.10	0.051000	2	NIE
CZ28	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.35	0.60	0.10	0.081000	3	TAK (1 SZT.)
CZ29	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.35	0.60	0.10	0.081000	3	TAK (1 SZT.)
CZ30	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.40	0.60	0.10	0.084000	4 (3)	TAK (1 SZT. PODWÓJNY)
CZ31	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.40	0.60	0.10	0.084000	4	NIE
CZ32	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.40	0.60	0.10	0.084000	3	NIE
CZ33	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.50	0.60	0.10	0.090000	5	NIE
CZ34	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.45	0.60	0.10	0.087000	4	NIE
CZ35	GÓRNY DACH KRAWĘDŹ PŁD	1.25	0.60	0.10	0.075000	3	TAK (1 SZT.)
CZ36	DOLNY DACH STRONA PŁD	1.25	0.60	0.10	0.075000	4	TAK (1 SZT.)
RAZEM KUBATURA CZAP BETONOWYCH ZBROJONYCH [m³]:					2.64		

- UWAGI:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR SK1, SK2, SK3.
 - LOKALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH CZAP NANIESIONA JEST NA RZUCIE DACHU

AUTORSKIE STUDIO ARCHYTEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK UL. LUDMIŁY 10, 61-064 POZNAN		ZAMAWIA-JACE:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN	
PROJEKT WYKONAWCZY		PRZEMIOŁ OPRACOWANIA	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27 / 39 W POZNANIU	
Faza projektu: ARCHYTEKTURA		Objekt:	BUDYNEK GŁÓWNY AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		Nazwa rysunku:	DETAL KOMINA MUROWANEGO ZESTAWIENIE CZAP KOMINOWYCH	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WOJCIECH TKACZYK	ARCHITEKTO-MOZNA	49/86/P*	
PROJEKTANT:				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR URB.BUD.	PODPIS:
UMOWA: 01. 2011	DATA OPRAC.:	IV 2011	SKALA:	---
PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LETKAM (1908-1983)				NR RYSUNKU

SK4