

MODYFIKACJA SIWZ

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie załącznika nr 8 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Wymianę nawierzchni tartanowej na bieżni okólnej oraz wykonanie remontu odwodnienia liniowego przy stadionie do hokeja na trawie w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39, na działce 2/2.** (RZP-2003-16/12/ZP). Modyfikacja dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej i jest zgodna zapisami w Aneksie do projektu retoppingu (załącznik nr 7 do SIWZ).

Było:

Parametry systemu poliuretanowego dwuskładnikowego		
	Wymagane:	Oferowane:
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 0,60 MPa	
Wydłużenie względne przy zerwaniu	≥ 40 %	
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 30 N	
Skurcz liniowy	≥ 0,1 %	
Gęstość (po zmieszaniu składników A i B) w temp. 20 ±2°C	1,30 g/cm ³ ±5%	
Rozlewność po 10 min.	≥ 20 cm	
Rozlewność po 24 h	≥ 20 cm	
Impregnat jednoskładnikowy		
	Wymagany:	Oferowany:
Ciężar właściwy w temp. 23°C	≥1,0 g/cm ³	
Lepkość w temp. 23°C	≥18 mPas	
Temp. składników i aplikacji impregnatu	8 – 40°C	
Rekomendowana wilgotność względna	40 – 90 %	

Jest:

Parametry systemu poliuretanowego dwuskładnikowego		
	Wymagane:	Oferowane:
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 0,60 MPa	
Wydłużenie względne przy zerwaniu	≥ 40 %	
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 30 N	
Skurcz liniowy	≤ 0,1 %	
Gęstość (po zmieszaniu składników A i B) w temp. 20 ±2°C	1,30 g/cm ³ ±5%	
Rozlewność po 10 min.	≥ 20 cm	
Rozlewność po 24 h	≥ 20 cm	
Impregnat jednoskładnikowy		
	Wymagany:	Oferowany:
Ciężar właściwy w temp. 23°C	≥1,0 g/cm ³	
Lepkość w temp. 23°C	≥18 mPas	
Temp. składników i aplikacji impregnatu	8 – 40°C	
Rekomendowana wilgotność względna	40 – 90 %	



Akademia Wychowania Fizycznego

im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
W związku z modyfikacją SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 14 czerwca 2012r.
Godziny pozostają bez zmian.