



POZ.2.0 SCHODY SZT.1



SCHEMAT POZ.2.0



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							Ø8	Ø10
Poz. 2 – Schody POZ.2 – 1 szt.								
2	1	10	4.630	12	1	12		55.56
	2	10	4.590	14	1	14		64.26
	3	10	0.800	14	1	14		11.20
	4	8	2.350	28	1	28	65.80	
	5	10	1.700	75	1	75		127.50
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						65.80	258.52	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.395	0.617	
MASA [kg]						25.96	159.39	
MASA CAŁKOWITA [kg]							185.35	

BETON B30 C25/30 W8 F150  
MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16mm  
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C 0.50  
STAL A-IIIN, B500St  
OTULINA GÓRNA 50mm  
KLASA EKSPOZYCJI XC4

INWESTYCJA		REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ISTNIEJĄCYCH TRYBUN ZIEMNYCH PRZY STADIONIE SPORTOWYM POŁOŻONYCH NA DZ. 2/2 W POZNANIU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39.		STADIUM
ADRES		POZNAŃ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, DZIAŁKA NR 2/2		PROJ.WYK.
INWESTOR		AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ		
BRANŻA		KONSTRUKCJA		
TREŚĆ RYS.		SCHODY POZ.2.0		SKALA
GL. PROJEKTANT		ZESPÓŁ PROJEKTOWY MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ JAROSZ		1 : 20
PROJEKTANT		MGR INŻ. PIOTR FAIT		
				NR RYS.
				INDEX
				K02
UWAGA! NINIEJSZE OPRAWOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH* (DZ.U.94/24/83), WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTÉ W TYM OPRAWOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ, NIEOSTUDIO ARCHITEKTURY ORAZ JEGO AUTORÓW, ZABRONIONE JEST STOSOWANIE, KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW I W.W. FIRMY.				