



Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na
dostawę i montaż systemu zabezpieczenia elektronicznego
w obiektach Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wlkp.
(RZP-2003-09/13/ZP)**

/CPV 35.12.00.00-1;35.12.17.00-5/

Część I **Informacje o zamawiającym**

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
tel./fax (0-61) 8355062 / 8355063
strona internetowa: www.awf.poznan.pl

Część II **Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759).
2. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszane w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, a także zostało umieszczone na stronie internetowej www.awf.poznan.pl.

Część III **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia elektronicznego (dostawa sprzętu wraz z montażem) w poniższych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu:
 - 1) Budynek Główny ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13;
 - 2) Stadion Lekkoatletyczny ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 37;
 - 3) Hala Sportowa Alfa ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 1;
 - 4) Hala Sportowa Beta ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 73;
 - 5) Dom Studenta ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 36.
2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji i wykonywanie świadczeń, w tym świadczeń serwisowych, wynikających z gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności konserwacyjnych i przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń w celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń i instalacji systemu alarmowego oraz telewizji przemysłowej przynajmniej raz na 6 miesięcy w okresie trwania gwarancji.
3. Wykonywanie obsługi awaryjnej związanej z zainstalowanymi systemami alarmowymi oraz systemami telewizji przemysłowej w okresie gwarancja
4. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także wykonanie dokumentacji wykonawczej i jej uzgodnienia z Zamawiającym dla prawidłowego wykonania zamówienia. Dokumentacja winna być przedstawiona i uzgodniona z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
5. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.**
6. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
7. Oferowany oprogramowanie i sprzęt w dniu złożenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
8. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
9. Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią ilość kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych kabli i złączy dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (w tym kabli RJ-45).
11. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt. W ramach dostawy zamawiający rozumie dowóz, wyładunek, wniesienie na poszczególne kondygnacje obiektu oraz rozmieszczenie, instalację i konfigurację i uruchomienie wg potrzeb i zaleceń zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich opakowań, kartonów pozostałych po dostarczeniu sprzęcie oraz do wywozu ich z miejsca dostawy/instalacji na własny koszt.

13. Płyty instalacyjne/nośniki, licencje dotyczące przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w jednym zbiorczym opakowaniu.
14. Zamawiający wymaga aby systemy operacyjne wraz z aktualizacjami krytycznymi, oprogramowanie biurowe, program antywirusowe (nazwa oraz klucz produktu zostaną przekazane po wyborze Wykonawcy), czytnik umożliwiający przeglądanie plików w formacie PDF w wersji minimum 1.6 oraz wszystkie sterowniki były zainstalowane.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, niezbędnego sprzętu, narzędzi oraz materiałów zapewniających kompletną realizację przedmiotu zamówienia.
16. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od daty podpisania umowy do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji wykonawczej dotyczącej przedmiotu zamówienia.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez zamawiającego.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego **jest obowiązany wykazać**, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego lub potwierdzenia równoważności zaoferowanych parametrów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu technicznego w odniesieniu do zapisów w SIWZ, który musi zawierać, co najmniej nazwę, typ, model/wersję i numer katalogowy oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
18. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.
19. Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia wynosi **21** dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z pkt. 20 część III SIWZ.
20. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowany przedmiot zamówienia będzie protokół odbioru końcowego dostaw objętych zamówieniem podpisany bez uwag przez osobę reprezentującą zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.
21. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże czy powyższe zamówienie wykona sam w 100%, czy wykonanie zamówienia powierzy podwykonawcom, jeśli tak to w jakiej części.
22. Zamawiający nie przewiduje:
 - a) składania ofert częściowych,
 - b) zawarcia umowy ramowej,
 - c) aukcji elektronicznej.

Część IV Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część V Oferty wariantowe

Zamawiający na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

Część VI Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: **17 dni od daty podpisania umowy.**

Część VII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- 2.1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym **okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie i montażu elektronicznego systemu zabezpieczeń o wartości nie niższej niż 80.000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy (zamówienia) każda).**
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 3.1 Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do **kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;**
 - 3.2 Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do **projektowania i kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń;**
 - 3.3 Wykonawca dysponuje osobą posiadającą **uprawnienia SEP E+D w zakresie instalacji oraz pomiarów instalacji elektrycznych;**
 - 3.4 Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do **kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej** (art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2e lub 5 ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane – Dz. U. Z 2010 nr 243 poz 1623 ze zm.)
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- II. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dokonanie oceny spełniania warunków polegać będzie na sprawdzeniu przez zamawiającego, czy na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń można dopuścić go do postępowania o udzielenie zamówienia, według formuły "spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku przez wykonawcę skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. I winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców, albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek wymieniony w pkt. II powinien spełniać każdy w wykonawców.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Część VIII

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - a) **Oświadczenie** wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - a) **Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw - dostawy niezbędne do wykazania potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2.1 części VII SIWZ - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz dołączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.**

Dowodami zgodnie z § 1. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku są:

- 1) **poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;**
- 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 (w/w Rozporządzenia), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 (w/w Rozporządzenia).

3. Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - a) **Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia** zgodnie z warunkiem części VII pkt I.3 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ;
 - b) **Oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodnie z warunkiem w części VII pkt I.1 SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 - a) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - według załącznika nr 3 do SIWZ,
 - b) Aktualny odpis z właściwego rejestru **lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru **lub ewidencji**, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert**;
 - c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert**;
 - d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert**.
 - e) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 8** do niniejszej SIWZ.

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej (na każdej stronie zawierającej jakkolwiek treść) za zgodność z oryginałem, pod warunkiem, że zostaną one podpisane przez Wykonawcę.

5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, **zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga**, aby oferta zawierała dokumenty, o których mowa w części VIII, pkt 2a, b, c i d dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – **składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
7. Na potwierdzenie tego, że wykonawca spełnia warunki określone w części VII pkt I SIWZ, wykonawca zobowiązany jest, oprócz dokumentów wskazanych powyżej, złożyć **pisemne oświadczenie** o spełnieniu tych warunków. Odpowiednie oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymaganego w części VIII pkt 2b SIWZ, składa dokument, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji- **składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia - (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).**
 9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są wraz ich tłumaczeniem na język polski.
 11. Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów wymaganych w części VIII SIWZ lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzywa do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnień dotyczących ww. oświadczeń lub dokumentów, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Część IX

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

1. Korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
2. Zapytania, oświadczenia, dokumenty lub inne informacje dotyczące prowadzonego postępowania należy bezwzględnie wnosić do zamawiającego w formie pisemnej lub faksem potwierdzonym w formie pisemnej.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inną korespondencję faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Dokumenty, oświadczenia, o których mowa w części VIII SIWZ należy bezwzględnie wnosić do zamawiającego w formie pisemnej.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów (oświadczeń) przez wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, o których mowa w części VIII SIWZ, zamawiający uznaje złożone dokumenty jeżeli dotrą do niego przed upływem terminu wyznaczonego na uzupełnienie tych dokumentów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem **(na każdej stronie zawierającej jakąkolwiek treść)** przez wykonawcę, zgodnie z **§ 7.1.** Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dokumenty (oświadczenia) przesłane **tylko faksem** przed upływem terminu wyznaczonego, przez zamawiającego, na ich uzupełnienie **nie zostaną uznane**, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż:
 - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.
8. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
9. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ zgodnie z warunkami określonymi w art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz informację taką zamieszcza na stronie internetowej.
11. Przedłużenie terminu składania ofert **nie wpływa** na bieg terminu składania przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Część X

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia zamawiającego w zakresie procedury zamówień publicznych jest Bartosz Pitak. W sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pani Danuta Kowalewska.

Część XI

Wadium

1. Zamawiający **wymaga** wniesienia wadium w wysokości **4.000,00 zł** (cztery tysiące złotych 00/100))
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnosi się na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w PKO Bank Polski SA.:

23 1020 4027 0000 1402 1007 2009

z zaznaczeniem: „wadium – nr sprawy RZP-2003-09/13/ZP”, w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku zamawiającego najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert.

6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, wymagane jest dołączenie do oferty **oryginału** dokumentu w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz opisem **"Wadium - nr sprawy RZP-2003-09/13/ZP"**.
7. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. **Zamawiający uzna za nieważną gwarancję, która będzie zawierać następujące wymogi formalne skierowane do Zamawiającego (beneficjenta gwarancji):**

Gwarant zapłaci na pisemne wezwanie beneficjenta, w którym oświadczy on, że:

1. *Oferent w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn niezależnych po jego stronie;*
2. *oferta Oferenta została wybrana, oraz że:*
 - a) *Oferent odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,*
 - b) *Oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,*
 - c) *zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.*

Gwarancja może zawierać wymagania złożenia przez Zamawiającego oświadczeń jednak nie może zawierać wymagań, które zmuszają Zamawiającego do złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, co ma miejsce w przypadku gdy Gwarant żąda oświadczenia, że **wystąpiły jednocześnie wszystkie wyżej wymienione okoliczności**. Prawidłowym natomiast jest zapis, który wymaga od Beneficjenta złożenia oświadczenia w zakresie jednej lub więcej okoliczności skutkujących zatrzymaniem wadium.

Część XII

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Część XIII

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę stanowi druk „Formularz oferty” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47, poz. 211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie). Tajemnicą przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów. Wykonawca może ponumerować strony oferty.
6. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy rozumie się:
 - a) osoby wskazane w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - b) pełnomocnika Wykonawcy, ustanowionego przez osoby wskazane Części XIII w punkcie nr 6 ppkt a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. **Wykonawcy składający ofertę wspólną, także spółki cywilne, muszą, zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 6 b dołączone musi być do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z pkt. 6 a.
9. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu powinien się znaleźć napis: **„Oferta przetargowa – Zabezpieczenie obiektów ZWKF (RZP-2003-09/13/ZP) - Nie otwierać przed 13.06.2013 r. do godz. 11:00”**. Opis taki umożliwi zamawiającemu sprawne przeprowadzenie czynności otwarcia ofert i poprawne zakwalifikowanie oferty do konkretnego postępowania przed jej otwarciem.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W celu dokonania zmiany oferty, nowa oferta musi dodatkowo zawierać na opakowaniu napis **„Oferta zamienna”**.
12. W celu wycofania oferty Wykonawca musi złożyć stosowne pismo wycofujące złożoną ofertę, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Do pisma należy dołączyć dokumenty, z których wynikać będzie, że pismo wycofujące podpisane jest przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku takiego dokumentu zamawiający zastrzega sobie prawo do otwarcia oferty w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert.

Część XIV

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39. Miejscem złożenia oferty jest **Sekretariat Kanclerza w segmencie "B" budynku głównego, pokój nr 121**. W przypadku, gdy oferty będą dostarczane drogą pocztową na kopercie należy napisać **„Oferta przetargowa – Zabezpieczenie obiektów ZWKF (RZP-2003-09/13/ZP) - Nie otwierać przed 13.06.2013 r. do godz. 11:00**
2. Jeśli oferta zostanie złożona w innym miejscu lub nie zostanie opisana w sposób jaki zamawiający wskazał w SIWZ, to zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne otwarcie oferty przed terminem lub niedostarczenie jej na posiedzenie komisji, na którym dokonywane będzie otwarcie ofert.
3. Termin składania ofert upływa **w dniu 13.06.2013r. o godz. 10:00**.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania tj. dnia **13.06.2013r. o godz. 11:00** w siedzibie zamawiającego przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w budynku Rektoratu **pokój nr 115**

Część XV
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca w formularzu oferty podaje cenę brutto.
3. Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku (pełne grosze) według zasad arytmetyki.
4. Cena jest ceną ryczałtową. W cenie należy ująć wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką i zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Cenę należy podać w złotych polskich.
6. Cenę brutto należy wpisać za pomocą cyfr.

Część XVI
Waluty w rozliczeniach

1. Cena ofertowa brutto zostanie podana przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.
2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą i zamawiającym mogą być prowadzone jedynie w złotych polskich.

Część XVII
Opis kryteriów i sposób oceny ofert

1. Jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu jest: Cena.
2. Zamawiający, jako najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert uzna ofertę, w której zaproponowana będzie najniższa cena.

Część XVIII
Opis sposobu otwarcia i oceny ofert.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Osoby obecne podczas otwarcia ofert wpisują się na listę obecności.
3. Przed otwarciem ofert przewodniczący komisji, lub osoba przez niego wyznaczona poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, przewodniczący komisji, lub osoba przez niego wyznaczona poda nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto, termin wykonania zamówienia i warunków płatności.
5. W części tajnej członkowie komisji dokonają sprawdzenia ważności złożonych dokumentów w świetle zapisów niniejszej SIWZ i proponują wybór Wykonawcy do realizacji zamówienia.
6. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają wymogów określonych w art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
9. Zamawiający poprawia w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w zakresie określonym w art. 87 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli:
 - a) jest niezgodna z ustawą,
 - b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez Wykonawcę, wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszono go do składania ofert,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie zgodnie z zapisami art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. O unieważnieniu postępowania zamawiający powiadamia zgodnie z art. 93 ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Część XIX

Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Po wyborze oferty zamawiający zawiadomi pismem Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania. Odpowiednie ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie również umieszczone na stronie www.awf.poznan.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
2. W piśmie do Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia oraz pozostałych wykonawców zawarta będzie informacja o terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

Część XX

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaproponowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2.
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
9. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Część XXI

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Istotne warunki umowy zawiera projekt umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część XXII

Warunki wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy.

1. Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 są wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany:
 - zmiana danych stron umowy związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana adresu, osób do kontaktu itp.,
4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 3 strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie w formie pisemnej.

Część XXIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci skargi do sądu (szczegółowa regulacja zawarta została w art. 198a – art. 198g ustawy Prawo zamówień publicznych).
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Szczegółowe zasady odnośnie odwołań i skarg zawarte są w Rozdziale 2 i 3 dział VI pt. "Środki ochrony prawnej" (art. 180 i nast.) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach innych nieregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zatwierdzam.

Poznań dnia 04 czerwca 2013 r.

.....
(Kierownik zamawiającego)

Załączniki:

Formularz oferty – **załącznik nr 1 do SIWZ;**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - **załącznik nr 2 do SIWZ;**

Oświadczenie - o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu **załącznik nr 3 do SIWZ;**

Wykaz dostaw - **załącznik nr 4 do SIWZ;**

Wykaz osób - **załącznik nr 5 do SIWZ;**

Oświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – **załącznik nr 6 do SIWZ**

Projekt umowy – **załącznik nr 7 do SIWZ;**

Oświadczenie o grupie kapitałowej – **załącznik nr 8 do SIWZ.**

Załącznik nr 1 do SIWZ
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres wykonawcy

(miejscowość i data)

.....

Nr telefonu

Nr faksu

NIP

REGON: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

konto wykonawcy w

nr rach :

e-mail:@.....

Akademia Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr **RZP-2003-09/13/ZP**, którego przedmiotem jest **dostawa i montaż systemu zabezpieczenia elektronicznego w obiektach Zamiejscowego Wydziału kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.** zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, **oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:**

Cena brutto zł -

W tym podatek VAT w obowiązującej stawce

Podana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dołożyłem należytej staranności przy przygotowywaniu oferty oraz posiadam konieczne informacje, potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: **17 dni od daty podpisania umowy.**
4. Oświadczam, że dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam **24 miesięcy** gwarancji i zobowiązuję się do realizacji gwarancji na warunkach określonych w **§3 projektu umowy.**
6. Oświadczam, że wykonanie zamówienia zamierzamy*:
 - a) wykonać sami;
 - b) powierzyć osobie trzeciej w części dotyczącej:
.....
.....
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).
8. Załącznikiem do niniejszego formularza oferty jest:
.....

.....
podpis wykonawcy

* - **niepotrzebne skreślić**

Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem zabezpieczenia elektronicznego w poniższych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu:

1. Budynek Główny ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13
2. Stadion Lekkoatletyczny ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 37
3. Hala Sportowa Alfa ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 1
4. Hala Sportowa Beta ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 73
5. Dom Studenta ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 36

I. Budynek Główny ZWKF w Gorzowie Wlkp. Ul. Estkowskiego 13

1. Wytyczne, założenia ogólne.

Budynek Główny ZWKF w Gorzowie Wlkp. należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu oraz system telewizji przemysłowej.

W system sygnalizacji włamania i napadu należy wyposażyć:

- pomieszczenia na parterze i w piwnicy narażone na włamanie (okna, drzwi zewnętrzne, przeszklenia)
- pomieszczenia dziekanatu na pierwszym piętrze
- ciągi komunikacyjne na parterze
- ciągi komunikacyjne na pierwszym piętrze
- ciągi komunikacyjne na drugim piętrze

System alarmowy należy, wyposażyć w czujniki pasywnej podczerwieni i czujniki dualne PIR + MW.

Pomieszczenie kasy i należy wyposażyć w przycisk antynapadowy. System sygnalizacji włamania należy wyposażyć w sygnalizator zewnętrzny oraz sygnalizatory wewnętrzne.

W budynku należy zainstalować kamery CCTV. Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitorowanie wszystkich ciągów komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach. Kamery zewnętrzne mają obserwować obwodowo budynek. Rejestrator należy umieścić w szafie Rack 19", zamykanej na klucz, razem z zasilaczem awaryjnym, zapewniającym pracę w przypadku braku zasilania 230 VAC przez czas 30 minut. Monitor systemu CCTV należy umieścić w pomieszczeniu portierni. Rejestrator ma mieć możliwość pracy w sieci LAN, z możliwością zdalnego podglądu poprzez bezpłatne serwery DynDNS producenta rejestratora. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z płatnych serwerów DynDNS.

2. Parametry minimalne dla centrali sygnalizacji włamania i napadu.

Centralę sygnalizacji włamania i napadu należy zainstalować w pomieszczeniu chronionym czujnikiem podczerwieni na pierwszym piętrze (pomieszczenie na etapie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem). Płytę główną centrali alarmowej zintegrowaną z modułem komunikacji TCP/IP należy umieścić w metalowej obudowie zabezpieczonej wyłącznikiem antysabotażowym. Wewnątrz obudowy należy umieścić akumulator – zasilanie awaryjne systemu. Zasilanie podstawowe 230VAC do centrali alarmowej należy doprowadzić przewodem o odpowiednim przekroju z rozdzielni elektrycznej.

Szczegółowe wymagania – parametry centrali sygnalizacji włamania i napadu :

- obsługa minimum 64 wejść
- minimum 8 wejść na płycie głównej centrali
- port USB umieszczony na płycie głównej centrali
- port ETHERNET umieszczony na płycie głównej centrali
- możliwość podłączenia 16 manipulatorów LCD w systemie
- manipulator sensoryczny
- współpraca z sygnalizatorem zewnętrznym pracującym na magistrali komunikacyjnej
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów, modułów rozszerzeń, sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych
- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD

3. Manipulator z wyświetlaczem LCD

Manipulator z wyświetlaczem LCD należy umieścić w portierni na parterze przy głównym wejściu.

Szczegółowe parametry manipulatora z wyświetlaczem LCD :

- wyświetlacz LCD 16 znaków x 2 linie
- manipulator sensoryczny
- wyjście zasilające do urządzeń zewnętrznych

4. Sygnalizator zewnętrzny

Sygnalizator zewnętrzny należy umieścić na elewacji frontowej budynku, na wysokości uniemożliwiającej dostęp osób postronnych.

Szczegółowe parametry sygnalizatora :

- Autonomiczny zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
- Ochrona przeciwzniszczeniowa (obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu)
- Sygnalizator w wersji magistralowej
- Przezroczysty klosz w kolorze czerwonym
- Zakres temp. pracy od -30 do +60°C
- Autonomiczne zasilanie
- Wysoki poziom głośności >100 dB@1m, LED 3W

5. Szczegółowe parametry czujnika pasywnej podczerwieni :

- Przewodowy czujnik ruchu PIR
- podwójny pyroelement
- Technologia ELT - soczewka zintegrowana z przednią pokrywą obudowy
- Zasięg pracy minimum 12 m

6. Okablowanie systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego.

Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Należy maksymalnie wykorzystać infrastrukturę sieci teleinformatycznej (przestrzenie między stropowe, kanały kablowe, koryta, drabinki kablowe). Pozostałe przewody w miarę możliwości należy wykonać w listwach PCV z białego tworzywa lub podtynkowo. Przebieg okablowania należy uzgodnić z administratorem budynku.

7. Parametry minimalne dla kamery zewnętrznej.

- Kamera dzień/noc w obudowie tulejowej z oświetlaczem IR
- Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
- Rozdzielczość: 700 TVL
- Czułość: 0,15 lux w trybie kolorowym, 0 lux w trybie monochromatycznym
- Zasilanie: 12 VDC
- Przetwornik: 1/3" CCD
- Obiektyw: 2,8 - 12 mm; F1.2
- Zasięg diod: 20 m
- Gniazdo serwisowe do podłączenia monitora
- Menu OSD, obsługa menu za pomocą przycisków umieszczonych w obudowie kamery
- Klasa szczelności: IP66

8. Parametry minimalne kamery wewnętrznej.

- Kamera dzień/noc w obudowie kopułowej

- Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
- Rozdzielczość: 700 TVL
- Czułość: 0,15 lux w trybie kolorowym, 0 lux w trybie monochromatycznym
- Zasilanie: 12 VDC
- Przetwornik: 1/3" CCD
- Obiektyw: 2,8 - 10 mm; F1.2
- Diody podczerwieni zamocowane wewnątrz obudowy (pod demontowalną kopułą)
- Regulacja ogniskowej obiektywu po zdemontowaniu zewnętrznej kopuły wandaloodpornej (nie za pomocą wkrętaka i śrubek regulujących)
- Zasięg diod: 15 m
- Menu OSD

9. Parametry minimalne rejestratora cyfrowego.

- Obsługa 16 kamer analogowych
- Rejestracja RealTime z Kompresją H.264
- Obsługa dwustrumieniowości
- Dyski twarde S-ATA z możliwością montażu 8 dysków (należy przewidzieć archiwum 30 dniowe, przy zapisie 25 kl/sek w rozdzielczości 4 CIF dla wszystkich kamer)
- Obsługa dysków zewnętrznych i macierzy eS-ATA
- Obsługa dysków i macierzy sieciowych NAS/SAN
- Rejestracja nagrań w trybie redundantnym
- Wyjścia monitorowe główne: HDMI, VGA, Video (BNC)
- Wyjście monitorowe pomocnicze: Video (BNC)
- Synchronizacja NTP
- Współpraca z bezpłatnym serwisem DynDNS obsługiwany przez producenta urządzenia
- Monitorowanie pracy dysków
- Konfiguracja uprawnień użytkowników
- Serwer DynDNS udostępniony nieodpłatnie przez producenta urządzenia
- Polskie menu
- Montaż typu RACK 19" za pomocą uchwytów

10. Zestawienie urządzeń.

L.p.	Urządzenie	Ilość
1.	Płyta główna centrali alarmowej w obudowie z akumulatorem	1 szt.
2.	Manipulator z wyświetlaczem LCD	1 szt.
3.	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	52 szt.
4.	Czujnik dualny PIR+MW	7 szt.
5.	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z własnym zasilaniem działający na magistrali	1 szt.
6.	Przycisk antynapadowy	1 szt.
7.	Ekspander wejść/wyjść	10 szt.

8.	Akumulator 18Ah/12VDC	4 szt.
9.	Akumulator 1,2Ah/6VDC	1 szt.
10.	Okablowanie	1 kpl.
11.	Kamera zewnętrzna systemu CCTV	6 szt.
12.	Kamera wewnętrzna systemu CCTV	10 szt.
13.	Rejestrator z dyskami (archiwum 30 dni – 25kl/s w 4CIF)	1 kpl
14.	Monitor LCD 24"	1 szt.
15.	Zasilacz awaryjny UPS + szafa Rack	1 szt.
16.	Okablowanie i zasilanie systemu CCTV	1 kpl

II. Budynek przy Stadionie Lekkoatletycznym ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 37

1. Wytyczne, założenia ogólne.

Budynek przy Stadionie Lekkoatletycznym ZWKF w Gorzowie Wlkp. należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu oraz system telewizji przemysłowej.

W system sygnalizacji włamania i napadu należy wyposażyć:

- pomieszczenia na parterze i w piwnicy narażone na włamanie (okna, drzwi zewnętrzne, przeszklenia)
- ciągi komunikacyjne
- pomieszczenia techniczne (kotłownia, magazyn)

System alarmowy należy, wyposażyć w czujniki pasywnej podczerwieni i czujniki dualne PIR + MW.

System sygnalizacji włamania należy wyposażyć w sygnalizator zewnętrzny.

Na budynku należy zainstalować kamery zewnętrzne. Kamery zewnętrzne mają obserwować obwodowo budynek. Rejestrator należy umieścić w szafie Rack 19", zamykanej na klucz, razem z zasilaczem awaryjnym, zapewniającym pracę w przypadku braku zasilania 230 VAC przez czas 30 minut. Monitor systemu CCTV należy umieścić w pomieszczeniu portierni. Rejestrator ma mieć możliwość pracy w sieci LAN, z możliwością zdalnego podglądu poprzez bezpłatne serwery DynDNS producenta rejestratora. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z płatnych serwerów DynDNS.

2. Parametry minimalne dla centrali sygnalizacji włamania i napadu.

Centralę sygnalizacji włamania i napadu należy zainstalować w pomieszczeniu chronionym czujnikiem podczerwieni (pomieszczenie na etapie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem). Płytę główną centrali alarmowej zintegrowaną z modułem komunikacji TCP/IP należy umieścić w metalowej obudowie zabezpieczonej wyłącznikiem antysabotażowym. Wewnątrz obudowy należy umieścić akumulator – zasilanie awaryjne systemu. Zasilanie podstawowe 230VAC do centrali alarmowej należy doprowadzić przewodem o odpowiednim przekroju z rozdzielni elektrycznej.

Szczegółowe wymagania – parametry centrali sygnalizacji włamania i napadu :

- obsługa minimum 32 wejścia
- minimum 8 wejść na płycie głównej centrali
- port USB umieszczony na płycie głównej centrali
- port ETHERNET umieszczony na płycie głównej centrali
- obsługa manipulatorów sensorycznych
- współpraca z sygnalizatorem zewnętrznym pracującym na magistrali komunikacyjnej
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów, modułów rozszerzeń, sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych
- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD
- funkcje kontroli dostępu

3. Manipulator z wyświetlaczem LCD

Manipulator z wyświetlaczem LCD należy umieścić w portierni na parterze przy głównym wejściu.

Szczegółowe parametry manipulatora z wyświetlaczem LCD :

- wyświetlacz LCD 16 znaków x 2 linie

- manipulator sensoryczny
- wyjście zasilające do urządzeń zewnętrznych

4. Sygnalizator zewnętrzny

Sygnalizator zewnętrzny należy umieścić na elewacji frontowej budynku, na wysokości uniemożliwiającej dostęp osób postronnych.

Szczegółowe parametry sygnalizatora :

- Autonomiczny zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
- Ochrona przeciwzniszczeniowa (obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu)
- Sygnalizator w wersji magistralowej
- Przezroczysty klosz w kolorze czerwonym
- Zakres temp. pracy od -30 do +60°C
- Autonomiczne zasilanie
- Wysoki poziom głośności >100 dB@1m, LED 3W

5. Szczegółowe parametry czujnika pasywnej podczerwieni :

- Przewodowy czujnik ruchu PIR
- Podwójny pyroelement
- Technologia ELT - soczewka zintegrowana z przednią pokrywą obudowy
- Zasięg pracy minimum 12 m

6. Okablowanie systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego.

Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Należy maksymalnie wykorzystać infrastrukturę sieci teleinformatycznej (przestrzenie między stropowe, kanały kablowe, koryta, drabinki kablowe). Pozostałe przewody w miarę możliwości należy wykonać w listwach PCV z białego tworzywa lub podtynkowo. Przebieg okablowania należy uzgodnić w administratorem budynku.

7. Parametry minimalne dla kamery zewnętrznej.

- Kamera dzień/noc w obudowie tulejowej z oświetlaczem IR
- Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
- Rozdzielczość: 700 TVL
- Czułość: 0,15 lux w trybie kolorowym, 0 lux w trybie monochromatycznym
- Zasilanie: 12 VDC
- Przetwornik: 1/3" CCD
- Obiektyw: 2,8 - 12 mm; F1.2
- Zasięg diod: 20 m
- Gniazdo serwisowe do podłączenia monitora
- Menu OSD, obsługa menu za pomocą przycisków umieszczonych w obudowie kamery
- Klasa szczelności: IP66

8. Parametry minimalne rejestratora cyfrowego.

- Obsługa 8 kamer analogowych
- Rejestracja RealTime z Kompresją H.264
- Obsługa dwustrumieniowości
- Dyski twarde S-ATA z możliwością montażu 8 dysków (należy przewidzieć archiwum 30 dniowe, przy zapisie 25 kI/sek w rozdzielczości 4 CIF dla wszystkich kamer)
- Obsługa dysków zewnętrznych i macierzy eS-ATA

- Obsługa dysków i macierzy sieciowych NAS/SAN
- Rejestracja nagrań w trybie redundantnym
- Wyjścia monitorowe główne: HDMI, VGA, Video (BNC)
- Wyjście monitorowe pomocnicze: Video (BNC)
- Synchronizacja NTP
- Współpraca z bezpłatnym serwisem DynDNS obsługiwany przez producenta urządzenia
- Monitorowanie pracy dysków
- Serwer DynDNS udostępniony nieodpłatnie przez producenta urządzenia
- Konfiguracja uprawnień użytkowników
- Polskie menu, Montaż typu RACK 19" za pomocą uchwytów

9. Zestawienie urządzeń systemów zabezpieczeń.

L.p.	Urządzenie	Ilość
1.	Płyta główna centrali alarmowej w obudowie z akumulatorem	1 szt.
2.	Manipulator z wyświetlaczem LCD	1 szt.
3.	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	16 szt.
4.	Czujnik dualny PIR+MW	6 szt.
5.	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z własnym zasilaniem działający na magistrali	1 szt.
6.	Ekspander wejść/wyjść	4 szt.
7.	Akumulator 18Ah/12VDC	2 szt.
8.	Akumulator 1,2Ah/6VDC	1 szt.
9.	Okablowanie	1 kpl.
10.	Rejestrator z dyskami (archiwum 30 dni – 25kl/s w 4CIF)	1 kpl
11.	Monitor LCD 24"	1 szt.
12.	Zasilacz awaryjny UPS + szafa Rack	1 szt.
13.	Okablowanie i zasilanie systemu CCTV	1kpl

III. Hala Sportowa „Alfa” ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 1

1. Wytyczne, założenia ogólne.

Halę Sportową „Alfa” ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 1, należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu oraz system telewizji przemysłowej.

W system sygnalizacji włamania i napadu należy wyposażyć:

- pomieszczenia na parterze, piętrze i w piwnicy narażone na włamanie (okna, drzwi zewnętrzne, przeszklenia)
- ciągi komunikacyjne na parterze i piętrze
- pomieszczenia techniczne (kotłownia, magazyn)

System alarmowy należy wyposażyć w czujniki pasywnej podczerwieni i czujniki dualne PIR + MW.

System sygnalizacji włamania należy wyposażyć w sygnalizator zewnętrzny.

Na budynku należy zainstalować kamery zewnętrzne. Kamery zewnętrzne mają obserwować obwodowo budynek. Rejestrator należy umieścić w szafie Rack 19", zamykanej na klucz, razem z zasilaczem awaryjnym, zapewniającym pracę w przypadku zasilania 230 VAC przez czas 30 minut.

Monitor systemu CCTV należy umieścić w pomieszczeniu portierni. Rejestrator ma mieć możliwość pracy w sieci LAN, z możliwością zdalnego podglądu poprzez bezpłatne serwery DynDNS producenta rejestratora. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z płatnych serwerów DynDNS.

2. Parametry minimalne dla centrali sygnalizacji włamania i napadu.

Centralę sygnalizacji włamania i napadu należy zainstalować w pomieszczeniu chronionym czujnikiem podczerwieni (pomieszczenie na etapie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem). Płytę główną centrali alarmowej zintegrowaną z modułem komunikacji TCP/IP należy umieścić w metalowej obudowie zabezpieczonej wyłącznikiem antysabotażowym. Wewnątrz obudowy należy umieścić akumulator – zasilanie awaryjne systemu. Zasilanie podstawowe 230VAC do centrali alarmowej należy doprowadzić przewodem o odpowiednim przekroju z rozdzielni elektrycznej.

Szczegółowe wymagania – parametry centrali sygnalizacji włamania i napadu :

- obsługa minimum 32 wejścia
- minimum 8 wejść na płycie głównej centrali
- port USB umieszczony na płycie głównej centrali
- port ETHERNET umieszczony na płycie głównej centrali
- obsługa manipulatorów sensorycznych
- współpraca z sygnalizatorem zewnętrznym pracującym na magistrali komunikacyjnej
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów, modułów rozszerzeń, sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych
- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD
- funkcje kontroli dostępu

3. Manipulator z wyświetlaczem LCD

Manipulator z wyświetlaczem LCD należy umieścić w portierni na parterze przy głównym wejściu.

Szczegółowe parametry manipulatora z wyświetlaczem LCD :

- wyświetlacz LCD 16 znaków x 2 linie
- manipulator sensoryczny
- wyjście zasilające do urządzeń zewnętrznych

4. Sygnalizator zewnętrzny

Sygnalizator zewnętrzny należy umieścić na elewacji frontowej budynku, na wysokości uniemożliwiającej dostęp osób postronnych.

Szczegółowe parametry sygnalizatora :

- Autonomiczny zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
- Ochrona przeciwzniszczeniowa (obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu)
- Sygnalizator w wersji magistralowej
- Przezroczysty klosz w kolorze czerwonym
- Zakres temp. pracy od -30 do +60°C
- Autonomiczne zasilanie
- Wysoki poziom głośności >100 dB@1m, LED 3W

5. Szczegółowe parametry czujnika pasywnej podczerwieni :

- Przewodowy czujnik ruchu PIR
- Podwójny pyroelement
- Technologia ELT - soczewka zintegrowana z przednią pokrywą obudowy
- Zasięg pracy minimum 12 m

6. Okablowanie systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego.

Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Należy maksymalnie wykorzystać infrastrukturę sieci teleinformatycznej (przestrzenie między stropowe, kanały kablowe, koryta, drabinki kablowe). Pozostałe przewody w miarę możliwości należy wykonać w listwach PCV z białego tworzywa lub podtynkowo. Przebieg okablowania należy uzgodnić w administratorem budynku.

7. Parametry minimalne dla kamery zewnętrznej.

- Kamera dzień/noc w obudowie tulejowej z oświetlaczem IR
- Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
- Rozdzielczość: 700 TVL
- Czułość: 0,15 lux w trybie kolorowym, 0 lux w trybie monochromatycznym
- Zasilanie: 12 VDC
- Przetwornik: 1/3" CCD
- Obiektyw: 2,8 - 12 mm; F1.2
- Zasięg diod: 20 m
- Gniazdo serwisowe do podłączenia monitora
- Menu OSD, obsługa menu za pomocą przycisków umieszczonych w obudowie kamery
- Klasa szczelności: IP66

8. Parametry minimalne rejestratora cyfrowego.

- Obsługa 8 kamer analogowych
- Rejestracja RealTime z Kompresją H.264
- Obsługa dwustrumieniowości
- Dyski twarde S-ATA z możliwością montażu 8 dysków (należy przewidzieć archiwum 30 dniowe, przy zapisie 25 kI/sek w rozdzielczości 4 CIF dla wszystkich kamer)
- Obsługa dysków zewnętrznych i macierzy eS-ATA
- Obsługa dysków i macierzy sieciowych NAS/SAN
- Rejestracja nagrań w trybie redundantnym
- Wyjścia monitorowe główne: HDMI, VGA, Video (BNC)
- Wyjście monitorowe pomocnicze: Video (BNC)
- Synchronizacja NTP
- Współpraca z bezpłatnym serwisem DynDNS obsługiwanym przez producenta urządzenia
- Monitorowanie pracy dysków
- Serwer DynDNS udostępniony nieodpłatnie przez producenta urządzenia
- Konfiguracja uprawnień użytkowników
- Polskie menu
- Montaż typu RACK 19" za pomocą uchwytów

9. Zestawienie urządzeń systemów zabezpieczeń.

L.p.	Urządzenie	Ilość
1.	Płyta główna centrali alarmowej w obudowie z akumulatorem	1 szt.

2.	Manipulator z wyświetlaczem LCD	1 szt.
3.	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	30 szt.
4.	Czujnik dualny PIR+MW	3 szt.
5.	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z własnym zasilaniem działający na magistrali	1 szt.
6.	Ekspander wejść/wyjść	5 szt.
7.	Akumulator 18Ah/12VDC	3 szt.
8.	Akumulator 1,2Ah/6VDC	1 szt.
9.	Okablowanie	1 kpl.
10.	Kamera zewnętrzna systemu CCTV	8 szt.
11.	Rejestrator z dyskami (archiwum 30 dni – 25kl/s w 4CIF)	1 kpl
12.	Monitor LCD 24"	1 szt.
13.	Zasilacz awaryjny UPS + szafa Rack	1 szt.
14.	Okablowanie i zasilanie systemu CCTV	1 kpl

IV. Hala Sportowa „BETA” ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 73

1. Wytyczne, założenia ogólne.

Halę Sportową „BETA” ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 73, należy wyposażać w system sygnalizacji włamania i napadu oraz system telewizji przemysłowej.

W system sygnalizacji włamania i napadu należy wyposażać:

- pomieszczenia na parterze, piętrze i w piwnicy narażone na włamanie (okna, drzwi zewnętrzne, przeszklenia)
- ciągi komunikacyjne na parterze i piętrze
- pomieszczenia techniczne (kotłownia, magazyn)

System alarmowy należy, wyposażać w czujniki pasywnej podczerwieni i czujniki dualne PIR + MW.

System sygnalizacji włamania należy wyposażać w sygnalizator zewnętrzny.

Na budynku należy zainstalować kamery zewnętrzne. Kamery zewnętrzne mają obserwować obwodowo budynek. Rejestrator należy umieścić w szafie Rack 19", zamykanej na klucz, razem z zasilaczem awaryjnym, zapewniającym pracę w przypadku zasilania 230 VAC przez czas 30 minut. Monitor systemu CCTV należy umieścić w pomieszczeniu portierni. Rejestrator ma mieć możliwość pracy w sieci LAN, z możliwością zdalnego podglądu poprzez bezpłatne serwery DynDNS producenta rejestratora. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z płatnych serwerów DynDNS.

2. Parametry minimalne dla centrali sygnalizacji włamania i napadu.

Centralę sygnalizacji włamania i napadu należy zainstalować w pomieszczeniu chronionym czujnikiem podczerwieni (pomieszczenie na etapie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem). Płytę główną centrali alarmowej zintegrowaną z modułem komunikacji TCP/IP należy umieścić w metalowej obudowie zabezpieczonej wyłącznikiem antysabotażowym. Wewnątrz obudowy należy umieścić akumulator – zasilanie awaryjne systemu. Zasilanie podstawowe 230VAC do centrali alarmowej należy doprowadzić przewodem o odpowiednim przekroju z rozdzielni elektrycznej.

Szczegółowe wymagania – parametry centrali sygnalizacji włamania i napadu :

- obsługa minimum 16 wejść
- minimum 8 wejść na płycie głównej centrali
- port USB umieszczony na płycie głównej centrali
- port ETHERNET umieszczony na płycie głównej centrali
- obsługa manipulatorów sensorycznych
- współpraca z sygnalizatorem zewnętrznym pracującym na magistrali komunikacyjnej
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów, modułów rozszerzeń, sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych
- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD
- funkcje kontroli dostępu

3. Manipulator z wyświetlaczem LCD

Manipulator z wyświetlaczem LCD należy umieścić w portierni na parterze przy głównym wejściu.

Szczegółowe parametry manipulatora z wyświetlaczem LCD :

- wyświetlacz LCD 16 znaków x 2 linie
- manipulator sensoryczny
- wyjście zasilające do urządzeń zewnętrznych

4. Sygnalizator zewnętrzny

Sygnalizator zewnętrzny należy umieścić na elewacji frontowej budynku, na wysokości uniemożliwiającej dostęp osób postronnych.

Szczegółowe parametry sygnalizatora :

- Autonomiczny zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
- Ochrona przeciwzniszczeniowa (obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu)
- Sygnalizator w wersji magistralowej
- Przezroczysty klosz w kolorze czerwonym
- Zakres temp. pracy od -30 do +60°C
- Autonomiczne zasilanie
- Wysoki poziom głośności >100 dB@1m, LED 3W

5. Szczegółowe parametry czujnika pasywnej podczerwieni :

- Przewodowy czujnik ruchu PIR
- Podwójny pyroelement
- Technologia ELT - soczewka zintegrowana z przednią pokrywą obudowy
- Zasięg pracy minimum 12 m

6. Okablowanie systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego.

Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Należy maksymalnie wykorzystać infrastrukturę sieci teleinformatycznej (przestrzenie między stropowe, kanały kablowe, koryta, drabinki kablowe). Pozostałe przewody w miarę możliwości należy wykonać w listwach PCV z białego tworzywa lub podtynkowo. Przebieg okablowania należy uzgodnić w administratorem budynku.

7. Parametry minimalne dla kamery zewnętrznej.

- Kamera dzień/noc w obudowie tulejowej z oświetlaczem IR
- Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
- Rozdzielczość: 700 TVL
- Czułość: 0,15 lux w trybie kolorowym, 0 lux w trybie monochromatycznym
- Zasilanie: 12 VDC
- Przetwornik: 1/3" CCD
- Obiektyw: 2,8 - 12 mm; F1.2
- Zasięg diod: 20 m
- Gniazdo serwisowe do podłączenia monitora
- Menu OSD, obsługa menu za pomocą przycisków umieszczonych w obudowie kamery
- Klasa szczelności: IP66

8. Parametry minimalne rejestratora cyfrowego.

- Obsługa 8 kamer analogowych
- Rejestracja RealTime z Kompresją H.264

- Obsługa dwustrumieniowości
- Dyski twarde S-ATA z możliwością montażu 8 dysków (należy przewidzieć archiwum 30 dniowe, przy zapisie 25 kl/sek w rozdzielczości 4 CIF dla wszystkich kamer)
- Obsługa dysków zewnętrznych i macierzy eS-ATA
- Obsługa dysków i macierzy sieciowych NAS/SAN
- Rejestracja nagrań w trybie redundantnym
- Wyjścia monitorowe główne: HDMI, VGA, Video (BNC)
- Wyjście monitorowe pomocnicze: Video (BNC)
- Synchronizacja NTP
- Współpraca z bezpłatnym serwisem DynDNS obsługiwany przez producenta urządzenia
- Monitorowanie pracy dysków
- Współpraca z bezpłatnym serwisem DynDNS obsługiwany przez producenta urządzenia
- Konfiguracja uprawnień użytkowników
- Polskie menu
- Montaż typu RACK 19" za pomocą uchwytów

9. Zestawienie urządzeń systemów zabezpieczeń.

L.p.	Urządzenie	Ilość
1.	Płyta główna centrali alarmowej w obudowie z akumulatorem	1 szt.
2.	Manipulator z wyświetlaczem LCD	1 szt.
3.	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (podwójny pyroelement)	10 szt.
4.	Czujnik dualny PIR+MW	3 szt.
5.	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z własnym zasilaniem działający na magistrali KS-BUS	1 szt.
6.	Ekspander wejść/wyjść	1 szt.
7.	Akumulator 18Ah/12VDC	1 szt.
8.	Akumulator 1,2Ah/6VDC	1 szt.
9.	Okablowanie	1 kpl.
10.	Kamera zewnętrzna systemu CCTV	6 szt.
11.	Rejestrator z dyskami (archiwum 30 dni – 25kl/s w 4CIF)	1 kpl
12.	Monitor LCD 24"	1 szt.
13.	Zasilacz awaryjny UPS + szafa Rack	1 szt.
14.	Okablowanie i zasilanie systemu CCTV	1 kpl

V. Dom Studenta ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Myśluborska 36

Dom Studenta ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Myśluborska 36 należy wyposażyć w system sygnalizacji napadu. Przycisk napadowy należy umieścić w portierni Domu Studenta i podłączyć do systemu zainstalowanego w HALI BETA.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Oświadczam(y), że:	
<ol style="list-style-type: none">1. Spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) .2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).	
..... Miejsce i data Pieczęć i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz dostaw

Nazwa Wykonawcy					
Adres Wykonawcy					
WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT w zakresie wykonania co najmniej jednej dostawy niezbędnej dla wykazania spełnienia warunku zgodnie z częścią VII pkt 2.1 SIWZ					
Lp.	Przedmiot	Całkowita wartość brutto	Data wykonania robót (od – do)	Podmiot	Uwagi

Załączniki (zgodnie z częścią VIII pkt 2a SIWZ): dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.....

Miejsce i data

.....

Pieczętka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę

UWAGA! Należy obligatoryjnie wypełnić wszystkie kolumny!

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz osób

Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności-funkcja	Kwalifikacje zawodowe (rodzaj i nr uprawnień)	Doświadczenie zawodowe	Podstawa dysponowanie tymi osobami¹

.....
Miejsce i data

.....
Piecątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

UWAGA! Należy obligatoryjnie wypełnić wszystkie kolumny!

¹ Wpisać np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa o współpracy, umowa zlecenie, właściciel firmy, pisemne zobowiązanie zgodnie z art. 26 ust. 2b, etc.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	

Oświadczam(y), że:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada/posiadają uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane zgodnie z warunkiem w części VII pkt I.1 SIWZ.

.....

Miejsce i data

.....

Pieczątką i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

Załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY/ UMOWA*

Zawarta w dniu 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy:

Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 61-871 Poznań ul. Królowej Jadwigi 27/39, Numer NIP 777-00-03-185, REGON 000327853 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1.

2.

a

firmą:
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.

2.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (nr sprawy:), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenia elektronicznego (dostawa sprzętu wraz z montażem) w poniższych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu:

- 1) Budynek Główny ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Estkowskiego 13;
- 2) Stadion Lekkoatletyczny ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 37;
- 3) Hala Sportowa Alfa ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 1;
- 4) Hala Sportowa Beta ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 73;
- 5) Dom Studenta ZWKF w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 36

zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą przetargową, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt i oprogramowanie są fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt i oprogramowanie pochodzą z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie **5 dni** od daty podpisania niniejszej umowy do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji wykonawczej dotyczącej prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, niezbędnym sprzętem, narzędziami oraz materiałami zapewniającymi kompletną realizację przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – i stanowiących jej integralną część.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi **17 dni od daty podpisania umowy**.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, rozpakować, zamontować oraz dokonać niezbędnej instalacji i uruchomienia oraz wdrożenia przedmiotu umowy własnym staraniem i na własny koszt.
3. Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania przedmiotu umowy odbywać musi w obecności Wykonawcy oraz przedstawicieli zamawiającego.
4. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie lub faksem, z wyprzedzeniem co najmniej 1-dniowym.
5. Wykonanie umowy zostanie stwierdzone w formie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaferowania przedmiotu umowy zgodnego z umową lub wolnego od wad.
7. Odpowiedzialność za sprzęt przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu.

§ 3

1. Okres trwania gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi **24 miesiące** od daty uruchomienia sprzętu, zgodnie z protokołem odbioru.
2. Karta gwarancyjna zostanie przekazana zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z §1 ust. 2
3. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Wykonawcy Koszty dostawy sprzętu do siedziby Wykonawcy oraz koszty dostawy naprawionego sprzętu do Zamawiającego w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności konserwacyjnych i przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń w celu zapewnienia stałej sprawności urządzeń i instalacji systemu alarmowego oraz telewizji przemysłowej przynajmniej raz na 6 miesięcy w okresie trwania gwarancji.
4. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisowej nie przekraczający 24h oraz serwis gwarancyjny nie przekraczający 48h od momentu zgłoszenia awarii drogą elektroniczną, telefonicznie, pisemnie lub faksem.
5. Jeżeli czas niezbędny na usunięcie awarii będzie dłuższy niż 3 dni robocze od momentu jej zgłoszenia Wykonawca na czas naprawy dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż ten, który uległ awarii.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie PLN brutto (słownie:) w tym podatek VAT w obowiązującej stawce.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania umowy, w tym koszty transportu i montażu przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury – na rachunek wskazany w fakturze.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 5
5. Za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji zgodnie z §3 ust. 4 w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy.
3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
- 2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
- 3) w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7

Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Oferta wykonawcy

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Oświadczam(y), że: <u>Nie należymy do grupy kapitałowej</u> , w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* <u>Należymy do grupy kapitałowej</u> , w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Miejsce i data</p> <p>Pieczętka i podpis Wykonawcy</p>	

UWAGA!

* niepotrzebne skreślić