



RZP-2003-274/13

Poznań, dnia 01.07.2013r.

Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

Wszyscy Wykonawcy

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27.06.2013r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Ochronę Domu Studenckiego w Poznaniu i Gorzowie Wlkp.RZP-2003-12/13/ZP.**

Pytanie 1

Zamawiający – na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy:

- konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.

Odpowiedź 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający dopuszcza tylko te zmiany, które wymienione zostały w Części XXII.3 SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT ?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopisuje w części XXII. 3 punkt:

Zamawiający dopuszcza w szczególności: zmianę wartości umowy w przypadku urzędowej lub ustawowej zmiany wysokości podatku VAT w taki sposób, że zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto zgodnie ze zmianą stawki podatku VAT, tzn. zarówno przy podwyższeniu, jak i obniżeniu stawki podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez zmian”

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany ustawowego podatku VAT?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopisuje w części XXII. 3 punkt:

Zamawiający dopuszcza w szczególności: zmianę wartości umowy w przypadku urzędowej lub ustawowej zmiany wysokości podatku VAT w taki sposób, że zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto zgodnie ze zmianą stawki podatku VAT, tzn. zarówno przy podwyższeniu, jak i obniżeniu stawki podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez zmian”

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy tylko w uzasadnionych przypadkach.

Pytanie 5

Proszę o podanie liczby rbg zgodnie z przedmiotem zamówienia .

Odpowiedź 5

Dom Studencki w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. ochraniający musi być przez 24 godziny i 365 dni w roku.

Pytanie 6

Proszę o informację czy w związku z paragrafem 9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający dopuszcza aby wykonawca na potwierdzenie usług nadal realizujących wymienionych w wykazie, przedstawili referencje wystawione w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, potwierdzających ich należyte wykonanie?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących potwierdzenia wykonanych usług lub nadal realizowanych. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 7

W jakim składzie ilościowym ma występować grupa interwencyjna.

Odpowiedź 7

Zadanie 1 – Poznań – minimum 2 osoby. Zadanie 2 -Gorzów Wlkp. – minimum 2 osoby.

Pytanie 8

Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać licencję POF.

Odpowiedź 8

Tak.

Pytanie 9

Czy pracownicy grupy interwencyjnej mają być uzbrojeni, jeśli tak, w jaką broń:

- a) Broń palna krótka
- b) Broń palna maszynowa
- c) Paralizator elektryczny z pozwolenie na broń

Odpowiedź 9

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, które z elementów poniższego wyposażenia musi posiadać grupa interwencyjna:

- a) Pałka wielofunkcyjna
- b) Kajdanki
- c) Ręczny motacz gazu
- d) Paralizator elektryczny bez pozwolenia na broń
- e) Kamizelka operacyjna
- f) Hełm
- g) Kamizelka kuloodporna
- h) Telefon komórkowy
- i) Radiotelefon przenośny
- j) Latarka operacyjna
- k) Opatrunek osobisty
- l) Apteczka
- m) Pojazd osobowy (inny) oznakowany z lampą reklamową
- n) Radiotelefon samochodowy z anteną

Odpowiedź 10

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 11

Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, jeśli tak, do jakiej klauzuli informacji niejawnej.

Odpowiedź 11

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 12

Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać pozwolenie na broń?

Odpowiedź 12

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 13

W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zwieszeniem obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, Strony w terminie 30 dni od daty wejścia w życie opisanych powyżej zmian w przepisach prawa dokonują odpowiednich zmian w umowie, w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, uwzględniających wzrost obciążeń po stronie Wykonawcy.

Wnosimy o dodatnie powyższej klauzuli do wzoru umowy.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 14

Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu, Zamawiający wymaga aby wykonawca uwzględnił w cenie oferty zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenie w związku z ewentualną koniecznością odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-prawnych?

Odpowiedź 14

Zgodnie z SIWZ cena jest ryczałtowa i zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca oferując cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia powinien uwzględnić w niej ryzyko podwyższenia minimalnej płacy brutto.

Pytanie 15

Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu (tj. Zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-prawnych do wielkości pełnego etatu) Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu realizacji kontraktu do czasu wykorzystania maksymalnej ceny oferty, po udokumentowaniu szczegółowych składników wpływających na tę cenę po zmianach ustawowych?

Odpowiedź 15

Nie.

Pytanie 16

W odniesieniu do zapisów w załączniku nr 2.1 do SIWZ

„ w przypadku Domu Studenckiego **firma musi posiadać możliwość podłączenia systemu alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej** w Poznaniu oraz zapisu § 2 umowy

„ Wykonawca zobowiązuje się do ochrony obiektów, mienia i osób w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz dozoru (monitoringu) sygnałów w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w tym **monitoringu systemu przeciwpożarowego połączonego z PSP** miasta Poznani * i Gorzowa Wlkp* na terenie i wokół Domu Studenckiego w określonym czasie i wyznaczonym miejscu”,

Proszę o informację i jednoznaczne określenie, czy system pożarowy jest już podłączony do PSP a zadaniem Wykonawcy jest jedynie monitorowanie systemów, czy też to Wykonawca musi wykonać podłączenie systemu alarmowego z PSP, z czym wiążą się koszty nieuzasadnionych interwencji PSP i podpisanie umowy Wykonawcy ochrony z PSP.

Odpowiedź 16

Dom Studencki jest stale podłączony do systemu p.poż z podłączeniem do PSP – dotyczy Zadania – 1

Zadanie 2 – nie ma obowiązku podłączenia do PSP, gdyż obiekt posiada mniej niż 200 miejsc noclegowych.

Pytanie 17

Zamawiający wskazuje w zakresie realizacji ochrony monitorowanie systemów alarmowych SWWiN jak i PPOŻ przez Wykonawcę. Jaki charakter ma mieć to monitorowanie?

- czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony do Centrum monitorowania Wykonawcy i dalej interwencja Grupy Interwencyjnej lub innych służb;

- czy bezpośrednio przez System Monitorowania i Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego;

- czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń monitorujących;
 - czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne.
 - czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę na zasadzie wstępnej weryfikacji przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej.
 - ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSSWiN. Ppoż) będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio
- Parametr istotny w celu zaplanowania właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących.

Odpowiedź 17

Pracownik ochrony monitoruje system, po jego uruchomieniu lokalizuje miejsce wyłonienia alarmu oraz odwołuje w przypadku braku pożaru – odwołując alarm PSP. System- jest na stałe zainstalowany w Domu Studenckim – dotyczy Zadania 1.

Pytanie 18

Czy Zamawiający potwierdza, że do ochrony na posterunki Wykonawca musi wyznaczać pracowników posiadających licencję POF ?

Odpowiedź 18

Tak.

Pytanie 19

Czy dla posterunków całodobowych Zamawiający dopuszcza zmianowość obsady co 24 godziny?

Odpowiedź 19

Zadanie 1 Poznań – Zmianowość 2 osoby od godz. 21:00 do 4:00 oraz 1 osoba od 4:00 do 21:00.

Zadanie 2 Gorzów Wlkp.- Pracownik ochrony pracować powinien maksymalnie 12 godz. na dobę.

Pytanie 20

Czy zamawiający wymaga do wszystkich lokalizacji angażowanie zewnętrznych, zmotoryzowanych załóg interwencyjnych na sygnał alarmu lub wezwania do interwencji ?

Odpowiedź 20

Tak

Pytanie 21

Czy przy pobieraniu opłat za nocleg pracownik Wykonawcy będzie obsługiwał kasę fiskalną, w jaki sposób będzie wystawiał dowód wpłaty? Wnosimy o modyfikację i zdjęcie z pracowników ochrony obowiązku przyjmowania opłat na rzecz Zamawiającego.

Odpowiedź 21

Tak, pracownik będzie obsługiwał kasę fiskalną, wydając osobie zakwaterowanej paragon za nocleg.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ i umowy w tym zakresie –Zadanie 1.

Zadanie 2- pracownik ochrony pobiera opłatę i kwateruje osoby wg listy w godzinach nocnych oraz przekazuje pieniądze rano pracownikowi administracji. Nie ma obowiązku obsługi kasy fiskalnej.

Jednocześnie informujemy, że korzystając z dyspozycji art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia **04.07.2013r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.